

1/12 scale Fulldetail Kit



Ferrari 315S 335S

Ver.A

1957 Mille Miglia #532 W.von Trips

1957 Sarthe 24Hours #7 M.Hawthorn / L.Musso

Ver.B

1957 Sarthe 24Hours #6 P.Hill / P.Collins

1957 Sarthe 24Hours #8 S.Lewis-Evans / M.Severi

Ver.C

1957 Mille Miglia #534 P.Collins / L.Klemantaski

1957 Mille Miglia #535 P.Taruffi



2-3-8 Higashihokima, Adachi-ku, Tokyo 121-0063

Phone: 81-3-5851-2522 Fax: 81-3-5851-2524

URL: http://www.modelfactoryhiro.com/new/

E-mail: csc@modelfactoryhiro.com

注意

■ 組立て前に十分に仮組みを行って下さい。

■ メタルバーツは変形している場合がありますが変形を調整しながら組立てを行って下さい。

調整の際、多少の曲げは可能ですが破損にはご注意下さい。

■ レジンモールドの調整については、ドライバー等で温めながら破損に注意しやく下さい。

■ 組立ての際、組合せ等が必要な部分もありますのでご注意下さい。

■ メタルバーツ(リバリヤ/リヤ/ルーフィング/ライナ等)を処理した後は、プライマーアセチル等で下地処理を行って下さい。

■ レジンモールドは組立て、塗装後に型削りクリーナー等で温めして下さい。

■ 組立てには、熱間接着剤やエボキシ系ボンドをご使用下さい。

■ デカールはファイル等に入れて、高温多湿にて保管して下さい。

■ 本商品は、中華人民共和国で生産された組立てキットです。

このキットには、実った部品や小さな部品が含まれています。

子供の誤飲や怪我、又はビニール袋による窒息などの事故にご注意ください。

安全、工具、接着剤等は、駆駆書に従い正しくお使い下さい。

CAUTION

■ Please try temporarily constructing the kit before applying any adhesives.

■ Metal parts may be slightly out of shape when first taken out of the box. You can restore the shape by gently bending the part, but take caution as overexerting the will will cause it to snap.

■ You must clean the surface of the resin casting parts by applying heat (eg. using a hair dryer), but please be careful of damaging the part.

■ Please be aware that some parts may have to be altered by cutting before they can fit together.

■ After blue/parting lines have been removed from metal parts, please apply under coating (eg. primer surface) before continuing.

■ Please clean resin parts (eg. using releasing agent) before applying color.

■ Please use super glue or epoxy resin when building the kit.

■ Protect decals by keeping them in dry and cool place inside a folder/file holder.

■ This kit is intended for ages 16 and over. Please keep out of reach from children as kit contains many small/sharp parts. Please read instructions carefully before applying colour/adhesives/alteration of parts etc.

PARTS LIST

TURNED PARTS

□ T1 フロントホイールリム	Front wheel rim	2	□ マイナスリバット	Minus rivet	4	□ コード芯	Red code	
□ T2 リヤホイールリム	Rear wheel rim	2	□ ピン	Pin	16	□ コード表	Yellow code	
□ T3 シャフト	Shaft	4	□ 9ピン	Eye pin	2	□ 4.0mm		
□ T4 センターロック	Center lock	4	□ 洋鉛錠	Nickel silver wire	1	□ 4.0mm		
□ T5 ライトリム	Light rim	2	φ0.5mm			□ 熱収縮チューブ	Heat shrinkable tube	
□ T6 ファンル	Funnel	12	φ0.6mm	Brass wire	1	□ シリコンチューブ	Silicone tube	
			φ1.0mm	Wire solder	1	□ 高級シート(赤)	Suede sheet Red	
			φ1.5mm		1	□ 高級シート(茶)	Suede sheet Brown	
			φ0.3mm		1	□ ワインドウA	Window A	
			φ0.4mm		1	□ ワインドウB	Window B Ver. A	
			φ0.6mm		1	□ 本革ルート	Leather belt	
			φ0.8mm		1	□ ビニールベルト	Vinyl belt	
			φ1.0mm		1	□ ラバーベルト	Rubber belt	
			φ1.5mm		1	□ メラーラガラス	Meter glass	
			φ2.0mm		380	□ 4.0mm		
			φ2.5mm		380	□ 5.0mm		
			φ3.0mm		380	□ 6.0mm		
			φ3.5mm		380	□ 8.0mm		
			φ4.0mm		380	□ 10.0mm		
			φ5.0mm		380	□ 12.0mm		
			φ6.0mm		380	□ 15.0mm		
			φ7.0mm		380	□ 20.0mm		
			φ8.0mm		380	□ 25.0mm		

VACUUM PARTS

□ V1 ウィンドシールド	Wind shield	1	□ 細ハンド	Wire solder		□ スプリング	Spring	
□ V2 ヘッドライトカバー(左)	Head light cover L	1	□ 施テンレス線	Stainless wire	380	□ 引きばね	Pull spring	
□ V3 ヘッドライトカバー(右)	Head light cover R	1	φ0.3mm	Stainless pipe	380	□ 金網	Mesh	

OTHERS

□ 黒ネジ	Black screw		□ 施テンレスパイプ	Stainless pipe		□ ステンレス球	Stainless ball	
△ 1.0mm × 3.0mm		10	φ0.3mm		380	□ フロントタイヤ	Front tire	
△ 1.0mm × 3.0mm		36	φ0.5mm × 23.0mm		1	□ リヤタイヤ	Rear tire	
△ 1.0mm × 6.0mm		3	φ0.6mm × 15.0mm		4	□ エッチング	Photo etched plate	
△ 1.0mm × 8.0mm		2	φ0.6mm × 24.0mm		4	□ デカール	Decal	
□ アルミリベット小	Aluminum rivet S	23	φ0.6mm × 23.0mm		4			
□ アルミリベット大	Aluminum rivet L	32	φ0.8mm	Black code	1			
□ 単リベットA	Fiat rivet A	5	φ0.4mm		1			
□ 単リベットB	Fiat rivet B	7	φ0.6mm		1			
			φ0.8mm		1			

①	磨き出し	Polish	13	ニートルグレー	Neutral gray	92	半ツヤ黒	Semi gloss black
1	白	White	28	黒鉄色	Steel	93	スーパーイタリアンレッド	Super Italian Red
3	赤	Red	34	スカイブルー	Sky blue	94	エアクロフトレイク	Aircraft grey green
4	黄	Yellow	40	ジャーマングレー	German gray			
7	ブラウン	Brown	41	レッドブラウン	Red brown			
9	シルバー	Silver	43	クリアーレッド	Clear red			
10	ゴールド	Gold	50	黄褐色	Orange			
16	カッパー	Copper	51	焼鉄色	Burnt iron			
			52	シャンパンゴールド	CHAMPAGNE GOLD		MFH	Original color



Color table

(注) この説明書ではグンゼ産業(GSIクレオス)のMr Colorを使用しています。

notice The color, using on this instruction

is Mr color, from GUNZE SANOGO(YOSHI OREDS).

1





〔〕内は反対側の「ページ番号」です。
Numbers inside () are the opposite side parts number.
反対側も同様に取り付けます。
Please assemble the other side also as shown.

※手が当り付けません。
Please do not attach yet.



< Piping >

Black code $\phi 0.6mm$







< Piping >

Black code $\phi 0.6mm$




< Piping >












4





5














< Piping >









- Red code φ 0.4mm
- Yellow code φ 0.4mm
- Black code φ 0.4mm
- Black code φ 0.6mm









()内は反対側のバージ番号です。
Numbers inside () are the opposite side part number.
反対側も同様に取り付けます。
Please assemble the other side also as shown.






12








13







**ver.A**

()内は反対側のマーク番号です。
Numbers inside () are the opposite side part number.
反対側も同様に取り付けます。
Please assemble the other side also as shown.




ver.B/C




19 ver.A





ver.B/C






ver.A M265
ver.B/C M271









Hole
Line




ステンレス線は図の様に折り曲げなくても組み立てられます。


While keeping stainless wires unbent, insert as pictured.
(wheel pattern will take shape without any additional bending of wires.)



ver.A RE21 [2]
 ver.B *etc.* /C #535 RE30 [2]
 ver.B *etc.* /C #534 RE30 [2]




E69
 ver.B #8
 ver.C #534




RE15 [1]





E76
 ver.A
 ver.B #8
 ver.C #534




Option
 Decal-t
 E6
 E-b or c



ver.A/B
 ver.C #535
 M27
 Suede sheet
 Red






25

ver.A
Right sideLe Mans
Only

15

26

反対側も同様に取り付けます。
Please assemble the other side also as shown.()内は反対側の部品番号です。
Numbers inside () are the opposite side parts number.

Front tire



Rear tire

27



DECAL GUIDE

1957 Mille Miglia

Ver.C #535 P.Taruffi



Ver.A #532 W.von Trips



Ver.C #534 P.Collins / L.Klemantaski



1957 Sarthe 24Hours Race

Ver.A #7 M.Hawthorn / L.Musso



Ver.B #6 P.Hill / P.Collins



Ver.B #8 S.Lewis-Evans / M.Saveri

