

PEUGEOT 306 MAXI EVO2

'98 MONTE CARLO CLASS WINNER

プジョー 306 MAXI EVO2

1998 モンテカルロラリー クラスウィナー



Introduction

舗装路面を舞台にしたターマックラリーに1995年、閃光を放つがごとき走りを見せて注目を集めたラリーカーが登場しました。プジョーが開発した306MAXIです。グループAの規定に沿った4WDターボマシンが主流となる中、自然吸気の2リッター4気筒エンジンをフロントに搭載したFF2WDマシンでした。そのマシンは1994年から新しく2WD、自然吸気の2リッターエンジンに規定したF2キットカーと呼ばれるクラスの設定に合わせて開発されました。グループAのベースとなる量産4駆モデルを持たないメーカーの救済措置的に設定されたF2キットカー規定は自然吸気エンジンと2WDに限定されていましたが改造範囲が広く設定され、ホモロゲーションのハードルが低いのが特徴でした。

ベースは1993年から販売していたコンパクトハッチ、306。市販車のイメージを残しつつ、大きく張り出した前後フェンダーで武装した車体はワイドトレッドを実現。960kgという軽量化された車体に2リッター直列4気筒を搭載していました。1997年にはエンジンの強化など、さらにチューンアップされたエボリューションモデルへと移行。最終的には300馬力以上を発揮し、4WDターボラリーカーを凌ぐ速さを見せたのです。特にターマックラリーでは驚異的な速さを発揮。鋭いコーナーリングや鮮やかな加速性能が多くファンを魅了したのです。

1995年にフランス国内選手権に登場。その後もターマックラリーのみにターゲットを絞って参戦。フランス国内選手権では1996年、97年と2年連続してチャンピオンを獲得、1998年のモンテカルロラリーではジル・パニッツィが総合9位、W2Lクラスで優勝を飾るなど、1999年まで活躍し、ラリーファンにその走りを強く印象付けたのです。

In 1995, a rally car that attracted attention by showing its fantastic performance on a tarmac rally. It was 306 MAXI developed by Peugeot. While 4WD turbo machines that complied with Group A regulations had become mainstream, the Peugeot 306 MAXI was an FF 2WD machine equipped with a naturally aspirated 2-liter 4-cylinder engine on the front, and manufactured in accordance with the F2 kit car regulations. The F2 kit car regulations were limited to natural aspirated engines and 2WD, but the remodeling range was widely, and it was characterized by a low homologation hurdle.

The base of 306 MAXI was a compact hatch, 306, which had been on sale since 1993. While retaining the image of a commercial car, the 306 MAXI car body armed with large overhanging front and rear fenders to realize wide tread. The 306 MAXI was equipped with a 2-liter inline 4-cylinder engine on a lightweight body weighing 960 kg. In 1997, it moved to an evolution model that was further tuned up, such as strengthening the engine. In the end, it demonstrated more than 300 horsepower and was faster than the 4WD turbo rally car. Especially in the tarmac rally, the 306 MAXI showed amazing speed. The dynamic cornering performance and brilliant acceleration performance attracted many fans.

The Peugeot 306 MAXI entered the race in the French National Championships in 1995. After that, the Peugeot 306 MAXI focused on tarmac rallies only. The Peugeot 306 MAXI won the French National Championships for 1996 and 1997, and in the 1998 Monte Carlo Rally Gilles Panizzi was ninth overall and won the W2L class. The Peugeot 306 MAXI was active until 1999 and left strong impressions to rally fans.

標記作為全球最早的汽車製造商之一的同時，也是最早投入賽車運動的廠家之一。早在1894年，標記就製造出堪稱全球首批的賽車，只要有賽事活動，幾乎都能看到標記的身影。標記在1912年開發的L76更是全球首輛搭載雙頂凸輪軸四汽缸引擎的賽道車，當時便已連續2年贏得法國大獎賽的冠軍。

在上世紀20年代開始，標記將重心從賽道轉至越野拉力賽，並多次獲得WRC(世界拉力錦標賽)等多個大賽的冠軍，更以404實現了1966年-1968年東非safari拉力賽的三連霸壯舉。其後標記更是在1981年成立專門的賽車部門【Peugeot Sport】，負責人就是現今FIA的主席Jean Todt。

1984年以205 Turbo 16出戰WRC B組賽，為車隊帶來1985年-1986年的年度車隊冠軍，可謂經典之作。在B組賽因意外頻生而被迫在舞台上隱退後，標記在1995年創造出被稱為【柏油路王者】的306 MAXI出戰WRC F2組別。306 MAXI搭載了排氣量為1998cc的雙頂凸輪軸DOHC直列四汽缸16氣閥自然吸氣引擎，最大輸出為每分鐘8700轉時可輸出280匹馬力，壓縮比達到驚人的12.5:1，車重僅960kg。

標記在306 MAXI上搭載了被動式後輪轉向技術，前後的拋沙板實現了更寬的輪距，配合其寬扁的車身造型，在當時以四驅驅動方式為主流的WRC中，這輛前置引擎，前輪驅動的306 MAXI在柏油路賽道上力壓眾多四驅賽車，稱霸了整個F2組別，更在1996-97年間蟬聯了法國國內錦標賽的冠軍頭銜。

標記賽車部門更在1997年進一步調校306的引擎，使其輸出達到驚人的300匹馬力，命名為306 MAXI EVO2憑藉其出眾的轉彎性能及加速性能吸引了眾多車迷。在1998年的蒙地卡羅分站中由法國著名車手Gilles Panizzi駕駛的306 MAXI EVO2不負眾望，成功奪得分站組別冠軍。



作る前にご用意下さい

Prepare these tools before assembly.
Prepare estas herramientas antes del montaje. 制作前請準備好。



ニッパー カッター ピンセット プラモデル用接着剤 ピンバイス
nipper/alicates/鉗子 plastic cement/cemento plastico/塑料模型用膠水
cutter/cuchillos/刀具 tweezers/pinzas/鑷子 pinvice/pinvice/開孔器

BEEMAX
Model Kits • Macau

製造・販売: Beemax Development Co., Ltd.
澳門宋玉生廣場259號連興樓廣場14樓A
ALA: DR. CARL D'ASSUMPCAO FL.14, FLAT A
ED. KIN HENG LONG PLAZA, MACAU
www.beemaxmacau.com
TEL: 853-2850-8299
www.facebook.com/BeemaxModelKitsMacau

PLATZ.

発売元: 有限会社プラッツ
〒424-0065 静岡県静岡市清水区長崎64-1
TEL.054-345-2047 FAX.054-345-2285
http://www.platz-hobby.com/
PLATZ Co., LTD.
64-1 NAGASAKI SHIMIZUKU SHIZUOKA
424-0065 JAPAN

別売りの専用ディテールアップパーツと組み合わせれば

さらに細部まで再現可能! ※詳細はプラッツwebサイトをご確認ください。

Recommended Detail-up Parts (sold separately)

1/24 シリーズ プジョー 306 MAXI EVO2

1998 モンテカルロラリー クラスウィナー用 ディテールアップパーツ

Detail-up Parts for 1/24 PEUGEOT 306 MAXI EVO2
'98 MONTE CARLO CLASS WINNER

EX24026



組み立てる前に必ずお読み下さい。

Important Information to be Read before Assembling this Product

Information importante à lire avant de monter ce modèle:

Wichtige Information vor dem Montieren dieses Modellbausatzes:

製作前必須注意

組み立てキットです。作る前に組み立て説明書をよくお読みください。

部品を取り出した後のビニール袋は、小さな子供が頭からかぶったりすると危険です。破って捨ててください。

部品はきれいに切り取り、切り取った後のランナー（残り）は捨ててください。

部品は商品の都合上やむなく尖っているところがありますので、ケガをしないように注意してください。特に小さなお子様のいる家庭では注意してください。

部品の切り取りにはニッパーを使用し、バリ等の余分な部分はナイフ、ヤスリなどで仕上げます。また、ニッパー、ナイフ、ヤスリ等を不用意に取り扱くと刃先などで手、指、足などを切る可能性がありますので10才以下の方は保護者の方が行ってください。

小さな部品がありますので、誤って飲み込まないように注意してください。（接着剤、塗料を使用する場合は下記に注意してください。）

接着剤、塗料は口の中に入れてください。中毒の危険があります。接着剤、塗料が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い流して、医師に相談してください。

締め切った室内では使用しないでください。中毒の危険があります。近くでの火の使用も絶対に止めてください。引火する危険があります。

直射日光の当たる場所や高温・多湿になる場所には放置しないでください。

This is the plastic model assembly kit, please read the instruction carefully prior to assemble.

Please rip the plastic bag to pieces and throw away after taking all parts out to avoid the risk of children suffocation with plastic bags.

Remove the parts from frame and dump it after all the parts have been removed.

Some parts might be sharp-edged due to inevitable manufacture process, care should be taken as these might cause personal injury, especially families with children.

Cut the parts from the frame with nippers and trim away the exceed plastic with knives or a file.

Guardian should handle the tooling for Children under 10 years-old as these can cause hands, fingers and feet irritation if misuse.

Care should be taken to avoid risk of swallowing/inhaling small parts.

(Pay attention to the following if adhesive and paints were used.)

Do not swallow adhesive and paints in case of poison. If it gets into eyes, rinse thoroughly with water and get medical attention immediately.

Use adhesive and paints in well-ventilated areas to avoid risk of poisoning.

Keep away from heat while using in case of fire.

Protect from sunlight and keep away from high temperature and wet place.

Este modelo necesita ser montado. Lea las instrucciones de montaje antes de montarlo.

- Después de sacar el producto de la bolsa de plástico, retire la bolsa de plástico y recicle esta, ya que habrá peligro de asfixia si un niño pequeño se coloca la bolsa en la cabeza.

- Separe las partes del árbol de inyección y deséchelos después de que todas las partes hayan sido pegadas.

- Debido a las circunstancias de fabricación, inevitablemente habrán partes afiladas que podrían ser peligrosas. Asegúrese de no usar el contenido con otros propósitos. Los hogares con niños deben tener especial cuidado.

- Use pinzas para remover las piezas y elimine las rebabas en las piezas con un cutter o una lima. El mal manejo de pinzas, cutter, o limas pueden dar a lugar a bordes afilados que pueden cortar en manos, dedos o piernas. Alejar a los niños/as menores de 10 años de éstos, o trabajar bajo la supervisión de un adulto.

- El kit contiene objetos pequeños, tenga precaución de no tragárselo por error ya que existe peligro de asfixia. Debido a dicho peligro, tenga especial cuidado en no dar éstas piezas a infantes más pequeños del recomendado.

(En caso de que usted vaya a usar cola o pinturas, tenga en cuenta los siguientes puntos):

· Procure no poner cola o pintura en su boca, ya que existe peligro de toxicidad.

· Si se le introduce cola o pintura en los ojos, láveselos inmediatamente con agua y consulte a su médico de cabecera.

· No use cola o pintura en habitaciones cerradas, ya que existe peligro de intoxicación.

· No use cola o pintura cerca de fuentes inflamables, ya que existe peligro de inflamación.

· No deje el producto y sus piezas en lugares con contacto directo a la luz solar o en lugares con altas temperaturas o gran humedad.

本品為組裝模型，請在組裝前詳細閱讀說明書。

取出組裝零件後的塑料袋，若被幼兒套在頭上會有窒息的危險，取出後應立即弄破並且丟棄。

請完整剪下組裝零件，丟棄剩餘的水口。

根據產品的特性，有些零件會有尖突的部分，請注意不要弄傷。特別是有幼童的家庭更需要注意。

使用鉗子取出零件，披鋒等多餘的部分使用小刀、銼刀等完成。

另外，鉗子、小刀、銼刀等使用時應注意安全，防止刀尖、刀刃劃破手腳趾。未滿10歲兒童的情況下請家長代為組裝。

防止誤食微小零件。（使用粘合劑、塗料等請注意以下事項）

不要將粘合劑，塗料放入口中，否則會有中毒的危險。若不慎進入眼內，應立即使用大量清水沖洗並且及時就醫。

不要在封閉的室內使用，否則會有中毒的危險。

嚴禁在近火處使用，否則會有引起火災的危險。

禁止放置在直射陽光、高溫、潮濕等處。

〈組み立て方法/How to Assemble〉

① 部品の切り取り：部品をランナー（枠）からニッパーで切り取ります。切り口などカッターやヤスリを使い、きれいに仕上げます。

② 部品の接着：仮組みをして合わせ具合を確認してから、接着面に少量の接着剤を塗り、接着します。

※ 接着面以外の部分に接着剤がつかないように注意しましょう。

③ 部品の塗装：接着剤が十分に乾いたら、塗装します。

※ 風通しのよい場所で、晴れた日に塗装をしましょう。

① Cut off the parts : Use nippers to cut off the parts, and finish any burr remaining on parts using a knife or file.

② Cut off the parts : After a test fitting to confirm cement position, apply a small amount of cement to the cementing surface.

※ Be careful not to apply cement to the part other than the cementing surface.

③ Painting : Paint the parts after the cement is completely dried in well ventilated place and sunny day.

① Corta las partes: Use pinzas para cortar las partes y termine cualquier rebaba que quede en las partes con un cuchillo o una lima.

② Corta las partes: Después de un ajuste de prueba para confirmar la posición del cemento, aplique una pequeña cantidad de cemento a la superficie de cementación.

※ Tenga cuidado de no aplicar cemento a otra parte que no sea la superficie de cementación.
③ Pintura: Pinte las piezas después de que el cemento esté completamente seco en un lugar bien ventilado y en un día soleado

① 切斷零件：使用鉗子切斷零件，並使用小刀或銼刀修整零件上殘留的任何毛刺。

② 粘貼零件：試裝確認粘貼位置後，在粘貼面上塗抹少量粘貼劑。

※ 注意不要將粘貼劑塗在粘貼面以外的部分。

③ 塗漆：待粘貼劑完全乾燥後，在通風良好的地方和晴天塗漆。

〈塗装について/Painting〉

- **Mr.COLOR**と水性ホビーカラー、タミヤカラーは混ぜられません。
- ■は株式会社 GSIクレオス **Mr.COLOR** の色番号です。
- H□は株式会社 GSIクレオス 水性ホビーカラーの色番号です。
- X○、XF○はタミヤカラーの色番号です。
- ★塗料およびプラモデル用接着剤は別にお買い求めください。
- 工具、塗料についての詳しい使用法は、各商品の説明をご覧ください。

- Do Not mix Mr. COLOR and AQUEOUS HOBBY COLOR and TAMIYA COLOR.
- ■ mark indicates Mr. COLOR of GSI Creos Corporation.
- H□ mark indicates AQUEOUS HOBBY COLOR of GSI Creos Corporation.
- X○ and XF○ mark indicate TAMIYA COLOR.
- ★ There is no paint or glue included in the kit. Please purchase them separately.
- For the specific use of each tool and paint, please refer to the instructions of each tool and paint.

- No se puede mezclar pinturas de Mr. Color con AQUEOUS HOBBY COLOR y TAMIYA COLOR.
- ■ es el color de Mr. Color fabricado por GSI Creos Corporation.
- H□ es el color con de AQUEOUS HOBBY COLOR fabricado por GSI Creos Corporation.
- X○ y XF○ es el color de TAMIYA COLOR.
- ★ El kit no incluye ninguna pintura y/o cola necesaria para su ensamblaje. Es necesaria comprarla por separado.
- Por favor lea las instrucciones de cada pieza para el uso correcto de las útiles y piezas necesarias.


- 不能將水性油漆(Hobby Color) 和油性硝基油漆 (Mr. Color) 混合使用。
- ■ 為油性硝基油漆的顏色編號。
- H□ 為日本GSI Creos (科立歐思) 公司的水性油漆的顏色編號。
- X○, XF○ 為TAMIYA的顏色編號
- ★ 請另行購買塗料及塑料模型專用黏合劑。
- 有關工具、塗料的具體使用方法請閱覽各產品的說明。

Creos	Japanese	English	Spanish	Chinese	TAMIYA
1 H 1	ホワイト(白)	White	BLANCO	光澤白	X-2
3 H 3	レッド(赤)	Red	ROJO	光澤紅	X-7
8 H 8	シルバー(銀)	Silver	PLATA	金屬銀	X-11
28 H 18	黒鉄色	Steel	ACERO	金屬黒鐵色	X-10
33 H 12	つや消しブラック	Flat black	NEGRO MATE	消光黒	XF-1
39 H 79	ダークイエロー(サンディイエロー)	Dark yellow(Sandy yellow)	AMARILLO OSCURO (AMARILLO ARENA)	3/4消光 暗沙黃	XF-60
47 H 90	クリアーレッド	Clear red	ROJO TRANSPARENTE	光澤透明紅	X-27
49 H 92	クリアーオレンジ	Clear orange	NARANJA TRANSPARENTE	光澤透明橙	X-26
61 H 76	焼鉄色	Burnt iron	HIERRO QUEMADO	金屬 燒鐵	XF-7:XF-56=1:5
76 H 88	メタリックブルー	Metallic blue	AZUL METALIZADO	金屬 藍	X-13
81 H 33	あずき色	Russet	ROJIZO	光澤 赤褐紅(紅2號)	XF-9
92 H 2 + H 12	セミグロスブラック	Semi-gloss black	NEGRO SEMIMATE	半光黒	X-18
171	蛍光レッド	Fluorescent red	ROJO FLUORESCENTE	半光 螢光紅	----
A 8 (1) + 10 (1) 8 (1) + 10 (1)	シルバー(銀) + カッパー(銅)	Silver + Copper	PLATA + COBRE	金屬銀 + 金屬銅	X-11 + XF-6

〈デカールの貼り方/How to apply decals〉


- このキットに入っているデカールは特殊なデカールを使用しています。貼る際は、下記の要領で貼ってください。
- This decals used for this model kit are particular. Please follow the instruction below when applying decals.
- Estas calcas utilizadas para este modelo de kit son particulares. Siga las instrucciones a continuación cuando aplique las calcomanías.
- 此套貼紙是使用的特殊貼紙。黏貼的時候請按照以下要領黏貼。

①




- ・ 貼りたいデカールの形に合わせて、はさみやカッターナイフ等でデカールを台紙ごと切り取ります。
- ・ Cut out the decal into the desired shape by scissors and cutter.
- ・ Corta la calcomanía en la forma deseada con unas tijeras y un cortador.
- ・ 按照將要黏貼的貼紙的形狀，用剪刀或者小刀等裁取各種形狀的襯紙。

②



- ・ デカールを水に10～20秒ほど浸します。
- ・ Dip the decal in water for 10 to 20 seconds.
- ・ Sumerja la calcomanía en agua durante 10 a 20 segundos.
- ・ 貼紙用水蘸濕10～20秒左右。

③



- ・ 貼りたい所に台紙ごとデカールを置き、ピンセット等でデカールを台紙から静かにずらしします。デカールの位置を調整しながら、やわらかい布で水分を拭き取ります。
- ・ Put the decal on the desired place and slide it gently from its backing sheet by tweezers. Adjust the decal position and excess water with a soft cloth.
- ・ Coloque la calcomanía en el lugar deseado y deslícela suavemente formando su hoja de respaldo con unas pinzas. Ajuste la posición de la calcomanía y el exceso de agua con un paño suave.
- ・ 將各貼紙放在準備黏貼的地方，用鑷子等將貼紙從襯紙上輕輕地移下來。一邊調整貼紙的位置，一邊用軟布將水分擦掉。

※デカールの上からクリアーを吹く時は、「水性ホビーカラー」または「トップコート(水性スプレー)」をご使用ください。
 ※Please use water paint or top coat when spraying over decals
 ※Utilice pintura al agua o una capa superior al rociar sobre las calcomanías.
 ※從貼紙上方噴塗透明漆時，請使用「水性HOBBY COLOR」或者「面漆(水性噴液)」。

〈アイコンの意味/Icon definition〉

x2

2個作る
Make 2 pieces
Hacer 2 piezas
做2個

x4

4個作る
Make 4 pieces
Hacer 4 piezas
做4個



注意
Caution
Precaución
警告



掘削
Bore a hole
Perforar un agujero
鑽孔



接着しない
No Cement
Sin cemento
不黏結



裏から塗装します。
Paint on the back side
Pintar en la parte de atrás
從內側塗漆



どちらか選ぶ
Choice
Elección
請在兩者一組裝



()内は反対側のパーツ(デカール番号)
Same for the other side
Lo mismo para el otro lado
()内為反側零件(貼紙)號



接着面のメッキをはがす
Peel off plating
剝掉黏結面的鍍膜




切り離す
Cut off
Cutar
切取




デカールを貼る
Place decals
Colocar calcomanías
貼貼紙


① リアサスペンションの組み立て / Rear Suspension Assembly




② フロントサスペンションの組み立て / Front Suspension Assembly




3 シャーシ下面の組み立て / Underside of Chassis Assembly




4 インテリアの組み立て / Interior Assembly



8 ロールバーの取り付け / Attaching Roll Bar




9 タイヤの取り付け / Tires Assembly




10 ボディの組み立て / Attaching Body

※ボディをスプレー塗装したあと、フロントウィンドウが塗料の厚みで入らなくなる場合があります。
その時は塗装面を少し削るなど調整してください。

After the body is spray-painted, the front window may not fit the frame properly due to the thickness of paint.
Adjust by cutting the painted surface.



11 前後バンパーの取り付け / Attaching Front and Rear Bumper




12 ウィンドウの取り付け / Attaching Windows


デカール/Decal

※デカールは内側から貼ります。Apply decal from inside.

J1 . J2






J3 . J4




デカール/Decal


※デカールは内側から貼ります。Apply decal from inside.



13 テールライトの組み立て / Tail Lights Assembly




《K3、K4の塗装》 Painting for K3,K4





14 ボディの取り付け / Attaching Body

ドアミラーの組み立て / Side Mirrors Assembly




スポットライトの組み立て / Spot Lights Assembly


x6



15 アンテナの取り付け / Attaching Antenna



16 完成 / Finish






組み立てる前に部品・デカール等、キット内容をよくお確かめ下さい。
 万一、欠品や不良品がありましたらお客様サービスセンターまでご連絡下さい。
 Please confirm the product contents with the following PARTS LIST before assembly.


部品図 PARTS LIST

■ 部分は使用しません。Not for use.


ボディ Body




A 部品 A Parts




B 部品 B Parts




C 部品 C Parts




E 部品 E Parts




F 部品 F Parts




J 部品 J Parts




G 部品 G Parts




I 部品 I Parts



K 部品 K Parts




W 部品 W Parts




デカール Decal




小袋 Tire set



タイヤ (5個)
Tire (5 pcs.)



ポリキャップ(5個)
Polycap(5pcs.)



メッシュ
Mesh

アフターサービス

BX24026

部品の不足や不良に関してはお手数ですが、お客様のお名前、ご住所、電話番号、商品名、不足部品の名称(番号)数量、を明記の上、メールまたは電話/FAX、お手紙でご請求ください。無償で正規の部品を送付させていただきます。また破損、紛失については、実費で部品をお分けいたしております。お手数ですがメールまたは電話/FAXでお客様のお名前、ご住所、電話番号、商品名、部品名(番号)をお知らせいただければ、弊社から送料を含めた金額および送金方法をお知らせいたします。

- ※1 部品の在庫には限りがございますので万一、在庫切れの場合はご容赦下さい。
- ※2 デカールは不足・不良分のみの対応とさせて頂き、お客様の破損・紛失には対応できない場合があります。

■電話/FAXでの受付


TEL: 054-345-2047 (AM10:00~PM4:00) FAX: 054-345-2285

■メールでの受付

カスタマーサービス係: cs@platz-hobby.com

■お手紙での受付、部品代金の送付先

〒424-0065 静岡県静岡市清水区長崎 64-1
 有限会社プラッツ 部品請求係 宛



BEEMAX BX24026 1/24 PEUGEOT 306 MAXI EVO2 (C)




PEUGEOT 306 MAXI EVO2

'98 MONTE CARLO CLASS WINNER

〈デカール/Marking〉

※1, 4, 7, 17, 18, 20, 21を先に貼ります。
Apply 1,4,7,17,18,20,21 first.



○ はカーナンバー 14 のマシン専用のデカールです。○ For car No.14 only. ○ は 14 号車専用の水貼。
○ はカーナンバー 18 のマシン専用のデカールです。○ For car No.18 only. ○ は 18 号車専用の水貼。

BEEMAX 
Model Kits • Macau **PLATZ**