


# LOTUS 97T

1/20 ロータス 97T 1985



FUJIMI

フジミ模型株式会社

静岡市駿河区登呂4-21-1 〒422-8033

FUJIMI MOKEI CO.,LTD.

4-21-1,TORO,SURUGAKU,SHIZUOKACITY,JAPAN

## ■ MARKING & PAINTING


ポルトガル GP ベルギーGP仕様は別紙を御覧下さい。

No.11 エリオ・デ・アンジェリス Elio de Angelis ボディカラー BODY COLOR: H 2





No.12 アイルトン・セナ Ayrton Senna da Silva

※余ったデカールは ご自由にお使い下さい。

※ ⑬ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ は、長さをカット調整して下さい。



※ ⑬ ⑯ は、接合部で長さをカット調整して下さい。



## ■ 使用マークの意味

 2組つくります。  
Make 2 sets.  
2 Satze erstellen.  
Realizar dos piezas.  
Ensamble dos juegos.  
同様の製作2套。


 デカールをはります。  
Apply decal.  
Abziehbilder anbringen.  
Colier le decalque.  
Adherir la calcomanía.  
貼上水印紙。

 接着はしません。  
Do not cement.  
Nicht kleben.  
Ne pas coller.  
No pegue.  
不合點合。

 反対側にもあります。  
Repeat for opposite side.  
Wiederholung für gegenüberliegende Seite.  
Répétition de la page précédente.  
También en el lado opuesto.  
另一邊照樣制作。

 注意してください。  
Besonders Beachtung schenken.  
Ken (Vorsicht)  
Faire très attention (Prudence)  
Tenga cuidado  
小心留意。

 切り取ります。  
Remove.  
Beschneiden.  
Découper.  
Corte.  
切去

 穴をあけます。  
Make hole.  
Bohrung anbringen.  
Percer un trou.  
Haga un orificio.  
鑽孔。

## 組み立てる前に必ずお読み下さい。

Make sure to read this instruction before you start assembling.  
Lesen Sie diese Hinweise bitte durch, Sie mit dem Zusammenbau des beginnen.  
Lire attentivement les instructions suivantes avant de commencer le montage de la.

No se olvide de leer estas instrucciones antes de ensamblar el.  
要組合之前, 請先看下列注意事項:

### 1 組み立てる前に説明書をお読み下さい。

Read the Manual before you start assembling.  
Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau die gesamte Bauanleitung durch.  
Lire le mode d'emploi avant de commencer le montage.  
Lea el manual antes de comenzar el ensamble.  
組合之前請先看說明書。

### 2 組み立てる前に部品を確かめて下さい。

Make sure that the kit is complete with all the parts.  
Vergewissern Sie sich daß alle Teile des Bausatzes vollständig vorhanden sind.  
Vérifier si le kit contient bien toutes les pièces.  
Cerciórese de que al juego no le falta ninguna pieza.  
組合之前請先檢點零件。

### 3 部品を取り出した後のビニール袋は小さな子供が頭から被ったりすると窒息する危険がありますので破り捨てて下さい。

After taking out the parts from the plastic bag, ear up the plastic bag. Little child may wear it over his head only to be suffocated.  
Falls en in Ihrer Nähe Kleinkinder gibt solten Sie die Plastikhüllle nach dem Herausnehmen der Plastikteile zerreißen. Kleinkinder, die mit Plastiktüten spielen, könnten sie sich über den Kopf ziehen und darin erstickten.

Après avoir sorti les pièces du sac en plastique, déchirer le sac afin d'éviter que les enfants ne le mettent sur la tête et ne s'étouffent.  
Después de sacar las piezas de la bolsa de plástico rompa la bolsa. os niños pequeños podrían meter su cabeza en la bolsa y ahogarse.

取出零件之後的塑膠袋，小孩子把它當作帽子帶在頭上，有被窒息之危險，所以請你把它撕掉。

### 4 部品の切り取りにはニッパーを使い余分な部品はナイフ、ヤスリ等で仕上げます。また、ニッパー、ナイフ、ヤスリ等を不用意に取り扱うと、刃先等で、指、足など切る可能性があります。

Use a nipper to cut parts off. Smooth off the excess portion with a knife or file. Take care not to cut your

finger, hand or foot when handling a nipper, knife, file, etc.

Zum Ausschniden eiden der Stücke eine Zange anwenden; die überflüssigen Teile mit Messer oder Feile ausschleifen. Die Zange, Messer oder Feile vorsichtig gebrauchen, sonst besteht Gefahr einer Verletzung an der Hand, dem Finger oder dem Fuß. Utilisez une pince pour séparer les pièces. Eliminez les parties superflues à l'aide d'un couteau, d'une lime ou d'un cutter. Faites bien attention de ne pas vous couper un doigt, la main ou le pied lorsqu'vous manipulez le couteau ou le cutter.

Utilice las tenazas de corte para cortar piezas.

Suavice la porción de exceso con cuchillo o lima. Al tratar las tenazas de corte, cuchillo o lima, etc. tenga cuidado con no cortarse el dedo, mano o pie.

用鉗子切下零件。然後，用刀和鋸刀等將零件的多餘部分切掉磨光。在使用鉗子，刀和鋸刀等工具時，在有因不注意而碰到刀刃

### 5 組み立てる前や組み立て中に金属製部品及びプラスチック部品の成形不良によるバリや鋭い形状の部品などは手、指、足を切る可能性がありますので取り扱いには注意して下さい。手袋をはめて下さい。

Metallic and plastic parts. They may cut your finger, hand or foot if carelessly handled. Wear gloves.

Achten Sie beim Zusammenbau darauf daß Gußnähte und ungleichmäßige Formkanten von Metall und Plastikteilen zuweilen scharfkantig sind wodurch man sich versehentlich schneiden kann. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Avant ou pendant le montage, faire attention aux arêtes coupantes ou aux ébarbures dues au mouillage défectueux des pièces métalliques et en plastique. Elles peuvent couper les doigts les mains ou les pieds si elles ne sont pas manipulées avec précaution. Mettre des gants.

Durante o antes del ensamblaje tenga cuidado con los bordes agudos de las piezas o las rebabas que puedan quedar debido a un acabado irregular de las piezas metálicas y de plástico. Si no tiene cuidado podría hacerse cortes en un dedo en la mano o en el pie. Póngase guantes.

組合之前或組合之中，金屬部分和塑膠零件因成形不良而造成的尖端，有時會割破手，指頭，腳等，操作時要特別小心。有時候會被切斷手或指頭。

**6 組み立て中の部品や破片は、小さな子供の手の届かない水平な所に保管して下さい。部品や破片を飲み込むと、息が詰まつたりして危険です。また、噛んだり、なめたたりすると中毒になることもあります。While assembling the kit. Place the parts and the cut-off chips on a flat place out of the reach of little children. These pieces may cause suffocation if swallowed. They may also cause poisoning if licked or chewed.**

Legen Sie die Bauteile und die abgeschnittenen Teile beim Zusammenbau außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aus verschluckte Plastikgegenstände können zu Erstickung führen. Daran leckende oder kauende Kinder könnten sich vergiften.

Pendant le montage du kit, placer les pièces et les débris coupés sur une surface plate hors de la portée des enfants. Les pièces peuvent provoquer l'étouffement si elles sont avalées. Elles peuvent également être à l'origine d'un empoisonnement si elles sont léchées ou mastiquées.

Mientras ensambla el modelo ponga las piezas y los restos cortados sobre una superficie plana a la que no puedan llegar los niños pequeños. Estas piezas pueden ahogar a las personas que tragan. También podrán causar envenenamientos si se chupan o muerden.

組合進行中的零件和碎片，要保管在小孩的手摸不到的水平地方。万一小孩子吞下零件或碎片會窒息，是危險的。還有咬一咬或甜一甜，有時候會中毒，是危險的。

7 接着剤を使用する場合は、窓を開けて十分な換気を行ない、近くで火の使用も避け下さい。

If you desire to use an adhesive, open the window for sufficient amount of fresh air. Avoid using fire nearby.

Falls Sie allerdings Klebstoff verwenden, solten Sie bei offenem Fenster und nicht in der Nähe offener Flammen arbeiten.

Ouvrez la fenêtre pour avoir une ventilation suffisante. Evitez l'usage à proximité d'un feu.

Si usted desea utilizar adhesivos, abra las ventanas de la sala para que entre suficiente aire fresco. Evite el fuego.

但是要使用強力膠時，必須打開窗戶充分換氣，也要避免在附近使用火。

### 8 本キットを塗装して組み立てる場合は、窓を開けて十分換気を行なって下さい。中毒になる危険があります。又、近くでの火の使用も避け下さい。

When painting and assembling the kit, open the window and keep the room well ventilated so that you may not be poisoned by gas. Also avoid making a fire nearby.

Bei Lackierung und Montage des Satzes des Fenster öffnen und den Raum gut gelüftet halten, um das Einatmen von gesundheitsschädlichen Dämpfen zu vermeiden. Außerdem darf sich kein offenes Feuer in der Nähe befinden.

Pour peindre et monter la maquette, ouvrir la fenêtre et bien aérer la pièce pour éviter d'être empoisonné par le gaz. Evitez également de faire un feu à proximité.

Cuando pinte y ensamble el modelo, abra la ventana y mantenga la sala bien ventilada para que no se envenene con el gas. Evite también encender fuegos cerca de donde hace el ensamble.

要塗漆本套組合件時，請打開窗戶充分換氣。有中毒之危險。還有，請避免在附近使用火。

### 9 デカールはハサミで切りとり、水に20秒位つけてから貼る所において静かに台紙をすらしてデカールを貼ります。

Using a pair of scissors, cut around the decal you wish to affix. Immerse the decal in water for about 20 seconds, and then place it over the spot at which it is to be affixed. Carefully, slide out the base paper from under the decal, leaving the decal directly affixed to the model.

Mit Schere das Dekalkerpapier ausschneiden; das ausgeschnittene für etwa 20 sorgfältig abnehmen. halten, dann es auf die Klebstelle am Modell legen und die Unterlage sorgfältig abnehmen.

Découpez le décalque avec des ciseaux et laissez-le tremper 20 secondes dans l'eau froide. Puis, appliquez-le à l'endroit indiqué et enlevez délicatement le papier support.

Usando un par de tijeras, corle alrededor de la calcomanía que quiere pegar. Empape la calcomanía en agua por unos 20 segundos, y luego la coloque sobre el punto a pegarse. Deslice el carlón debajo de la calcomanía, dejando la calcomanía directamente pegada al modelo.

用剪子將圖案剪下，20秒鐘後，小心地把圖案背後的底紙揭下來，將圖案貼好。

## ■ 本キットで使用する塗料

### ● キットの指定塗料

『株式会社GSIクレオス』社製です。

● H□は、「水性ホビーカラー」

■は、「Mr.カラー」の塗料番号です。

● キットの指定塗料番号は  
参考にご利用下さい。

H1	1	ホワイト	WHITE	WEIB	BLANC	BLANCO	白色
H2	2	ブラック	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NEGRO	黒色
H3	3	レッド	RED	ROT	ROUGE	ROJO	紅色
H4	4	イエロー	YELLOW	GELB	JAUNE	AMARILLO	黄色
H8	8	シルバー	SILVER	SILBER	ARGENT	PLATA	銀色
H9	9	ゴールド	GOLD	GOLD	OR	ORO	金色
H12	33	つや消しブラック	FLAT BLACK	MATT SCHWARZ	NOIR MAT	NEGRO MATE	啞黑色
H18	28	黒鉄色基本色(鉄、エンジン用)	STEEL	STAHL	ACIER	ACERO	黑鐵色
H87	75	メタリックレッド	METALLIC RED	ROT METALLISCH	ROUGE METALLIQUE	ROJO METALICO	金屬紅色
H88	76	メタリックブルー	METALLIC BLUE	BLAU METALLISCH	BLEU METALLIQUE	AZUL METALICO	金屬藍色

## パーツを注文される時は

● 部品を破損、紛失された方は、下記の必要な部品を○でかこみ、住所、氏名、郵便番号を明記の上、

このカードと代金を現金書留、又は郵便為替にて当社アフターサービス係までお送りください。

フジミ模型株式会社「アフターサービス係」送り先 〒422-8033 静岡市駿河区登呂4-21-1 TEL(054)286-0346 FAX(054)286-0349

## 部品請求カード (GP-3 ロータス97T 1985)

部品名	部品代+送料	部品名	部品代+送料	部品名	部品代+送料	部品名	部品代+送料
A 部品	800円	F 部品	965円	K 部品	700円	R 部品	700円
B 部品	800円	G 部品	415円	L 部品	700円	P・V	690円
C 部品	700円	H 部品	800円	M 部品	700円	W 部品	470円
D 部品	700円	I 部品	470円	N 部品	700円	デカール	780円
E 部品	645円	J 部品	470円	Q 部品	700円	タイヤカール	412円

※表示価格は予告なく変更する場合があります。

2016年2月印刷

091952

FUJIMI

郵便番号

〒

氏名

住所



### 郵便振替の御利用方法


部品等の御注文の送金方法として定額為替、現金書留の他、郵便振替も御利用出来ます。郵便局窓口にて郵便振替用紙を入手し、下記事項を御記入の上窓口にて代金をお払下さい。

- 口座番号欄 00860-1-121953
- 加入者名欄 フジミ模型株式会社
- 通信欄 御注文のシリーズ名シリーズNo.、バーコードNo.製品名称、部品名、数量
- 払込人住所氏名欄 御客様の住所、氏名、電話番号
- 金額欄 郵便番号。
- 金額欄 部品代、消費税送料を含む代金総額


☆お届けは郵

## PARTS LIST


※箱詰め内容をお確かめ下さい。十分注意しておりますが、万一、欠品や不良品がありましたら当社までご連絡ください。  
※ランナーよりのパーツの切り離しには、十分注意して下さい。




4




A




B

H18  
F12


5




A



B



6




## 8 エンジンの取り付け


Fixing of RENAULT V6 Engine

ロータス97T シャーシ

- ・構造 カーボンファイバー製モノコック
- ・全長 4,216mm
- ・全幅 2,146mm
- ・全高 1,003mm
- ・ホイールベース 2,718mm
- ・ホイールスピードライン
- ・タイヤグッドイヤー
- ・ダンパー コニ
- ・ギヤボックス ヒューラントFGB5速マニュアル



7



## 9 フロントアップライトの組み立て

Fixing of front uprights

ボルトカル GP

K2

92

92

N4

ベルギー GP

92

I6

V1

H18

F22

H2


92

92


J3

V1



H18




10






E ベルギー GP




11



C




E ポルトガル GP




12


エンジン・車体に組み付けながら、接着します。




C




D





E




エンジン・車体に組み付けながら、接着します。



13




14


モノコックの組み立て  
Fixing of monocoque


15

elf



I リヤウイング Rear Wing





ロータス97T 成績

年間3勝 8PP (1985年)

コンストラクターズランキング3位。

ドライバーズランキング4位 (イルトン・セナ) 2勝 7PP

ドライバーズランキング5位 (エリオ・デ・アンジェリス) 1勝 1PP

**17 ホイールの取り付け**  
Attaching wheels

ボルトガルGP の場合

M11  
92

の場合


M12  
92

W1・2


H9




Front x2



Rear x2



## 【タイヤデカールの貼り方】



- ① 少しき大きめに ② タイヤのほこり、油気を取り文字が正 ③ 1分ほどしたら、上紙だけを ④ 水気をやわらかい布等で  
カットします。 しく読めるようにマークを合わせ、上か はがします。  
ら水をつけた指先でなでるようにします。

**P1,P2**  
タイヤデカール




H8

I1 Rear

ボルトガルGP の場合

K4 K3



K3

Rear

H8 I1


H8  
I2

Front

Front

H8  
I2





18







## カウルの加工

ペルギー GP

ボルトガル GP



19



## ■ MARKING & PAINTING

ボディカラー BODY COLOR: H 2



① ~ ③

④ ~ ⑦

⑧ ~ ⑪

⑫ ~ ⑯

⑰ ~ ⑲

⑳ ~ ㉑

㉓ ~ ㉔

㉕ ~ ㉖

㉗ ~ ㉙

㉚ ~ ㉛

㉜ ~ ㉝

㉞ ~ ㉟

㉟ ~ ㉟

㉟ ~ ㉟

※余ったデカールはご自由にお使い下さい。

※ ⑬ ⑯ ⑰ ⑱ ㉔ は、長さをカット調整して下さい。

### ベルギー GP

No. 11 エリオ・デ・アンジェリス: Elio de Angelis

No. 12 アイルトン・セナ: Ayrton Senna da Silva

