



PHOTO : FUJII HEAVY INDUSTRIES LTD.

# SUBARU Impreza WRX

GD-12 1:24 スバルインプレッサ WRX



一見ただけでは、それはごく当り前の4ドアセダン。しかし、エアインテーク、フォグラブ、リアスポイラー、ディティールなどに、スバルインプレッサWRXの持つパフォーマンスの高さがうかがうことができます。インプレッサWRXは、剛性が高く、コンパクトで回転バランスに優れた、オールアルミ合金製BOXER 4カム16バルブ、EJ20-TURBOエンジンを縦置きに搭載しています。240PSもの強力なエンジンパワーは、5速トランスミッションを介して、フルタイム4WDシステムで確実に路面へ伝達します。十分なホイールストロークを確保されたサスペンションと、軽量なボディは、ともに高い剛性をもち、シャープでリアなハンドリングと、高度な限界性能を実現しています。インテリアでは、前席に本格的なバケットタイプシートを採用し、強い横Gに対してドライバーの身体を的確にホールドします。

The Subaru Impreza WRX appears to be just like any other 4-door saloon car. Outwardly, it is distinguishable by its air intake, rear spoiler and fog lamps, but in action its high performance immediately demonstrates its individuality. The Impreza WRX is equipped with the aluminium BOXER (flat-4) 4-cam 16-valve EJ20 turbocharged engine, which is compact, and boasts better inherent dynamic balance. It is also located longitudinally in the engine compartment. High performance traction is ensured by the permanent 4WD system, 5-speed transmission and 240ps engine power. The suspension has good wheel travel and the lightweight body is remarkably rigid, with direct and positive handling which enhances the top range of its performance. For comfort and security, bucket-type seats are fitted in order to prevent the driver being affected by strong lateral gravitational forces.

(データ) 全長: 4,340mm、全幅: 1,690mm、全高: 1,405mm、車両重量: 1,200kg、総排気量: 1,994cc、最高出力: 240ps / 6,000rpm (JIS net)、最大トルク: 31.0kg-m / 5,000 rpm (JIS net)、乗車定員: 5名

(Data) Length: 4,340mm Width: 1,690mm Height: 1,405mm Kerb weight: 1,200kg Displacement: 1,994cc Max.power: 240ps / 6,000rpm (JIS net) Max.torque: 31.0kgm / 5,000rpm (JIS net)

(Daten) Länge: 4,340mm Breite: 1,690mm Höhe: 1,405mm Gewicht: 1,200kg Hubraum: 1,994cc Leistung: 240ps bei 6.000 U / min (JIS net) Drehmoment: 31,0kgm bei 5.000 U / min (JIS net)

(Données techniques) Longueur: 4,340mm Largeur: 1,690mm Hauteur: 1,405mm Poids: 1,200kg Cylindrée: 1,994cm<sup>3</sup> Puissance maximale: 240ch (JIS net) à 6,000 tr/min Couple maximum: 31,0kgm (JIS net) à 5,000 tr/min

(Caratteristiche) Lunghezza: 4,340mm Larghezza: 1,690mm Altezza: 1,405mm Peso: 1,200kg Cilindrata: 1,994cm<sup>3</sup> Potenza massima: 240CV / 6,000 giri al minuto (JIS net) Coppia massima: 31,0kgm / 5,000 giri al minuto (JIS net)

(Especificaciones) Longitud: 4,340mm Anchura: 1,690mm Altura: 1,405mm Peso: 1,200kg Cilindrada: 1,994cc Potencia máxima: 240CV / 6,000 rpm (JIS net) Per máximo: 31,0kg-m / 5,000 rpm (JIS net)

(諸元) 全長: 4,340公厘、全幅: 1,690公厘、全高: 1,405公厘、全重: 1,200公斤、引擎容積: 1,994公撮、最高輸出: 240馬力 / 6,000轉 / 分 (JIS net)、最大扭矩: 31.0公斤·公尺 / 5,000轉 / 分 (JIS net)

H12 2	ブラック	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NERO	NEGRO	黑色
H16 13	グリーン	GREEN	GRÜN	VERT	VERDE	VERDE	緑色
H18 15	シルバー	SILVER	SILBER	ARGENT	ARGENTO	PLATA	銀色
H12 2	つや消しブラック	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	NEGRO MATE	啞黑色
H18 16	黒鉄色	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	ACERO	黒鐵色
H53 13	ニュートラルグレー	NEUTRAL GRAY	NEUTRAL GRAY	NEUTRAL GRAY	GRIGIO NEUTRO	GRIS NEUTRO	天然灰色
H68 16	RLMダークグレー74	RLM DARK GRAY 74	RLM DUNKELGRAU 74	RLM GRIS FONCÉ 74	GRIGIO SCURO RLM 74	GRIS OSCURO RLM 74	RLM 深灰色74
H76 16	焼鉄色	BURNT IRON	GEBER,EISEN	FER BRÛLÉ	FERRO BRUCIATO	HIERRO BRUÑIDO	燒鐵色
H80 17	クリアレッド	CLEAR RED	ROT,REIN	ROUGE CLAIR	ROSSO CHIARO	ROJO CLARO	透明紅色
H82 18	クリアオレンジ	CLEAR ORANGE	ORANGE,REIN	ORANGE CLAIR	ARANCIO CHIARO	NARANJA CLARO	透明橙色

塗料指定の H11 はグンゼ産業・水性ホビーカラー、■ はMr.カラーの番号です。このキットには接着剤は入っていませんので別にお求めください。

H11 in painting indication is the number of Gunze Sangyo Aqueous Hobby Color, while ■ is that of Mr. Color. Glue is not included in this kit.

H11 bei Bemalungshinweisen ist die Nummer der Gunze Sangyo dei colore ad acqua per Hobby, mentre ■ e quello di Mr. Color. La colla non è inclusa nella scatola di montaggio.

Sur le guide de peinture, H11 correspond au numéro de couleur GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOR, alors que ■ correspond à Mr. COLOR. La colle n'est pas fournie dans ce kit.

H11 nella indicazione della pittura è il numero della Gunze Sangyo dei colore ad acqua per Hobby, mentre ■ e quello di Mr. Color. La colla non è inclusa nella scatola di montaggio.

H11 en indicaciones de pintado. Este es el número de Gunze Sangyo Aqueous Hobby Color, mientras que ■ es el de Mr. Color. El pegamento no está incluido en el kit.

H11 這個着色指示是代表那出品水性模型漆油的編號，而■則代表那出品樹脂系模型漆油的編號，這部份並沒有包活膠水。

- 組み立てを始める前に別紙の説明を必ずお読みください。
- READ THE ACCOMPANYING EXPLANATION SHEET BEFORE ASSEMBLY.
- VOR DEM ZUSAMMENBAU DIE BEIGEFÜGTE ANLEITUNG LESEN.
- LIRE LE MODE D'EMPLOI AYANT LE MONTAGE.
- PRIMA DEL MONTAGGIO, LEGGERE IL FOGLIETTO DI SPIEGAZIONI ALLEGATO.
- LEA LA HOJA EXPLICATIVA ADJUNTA ANTES DE REALIZAR EL MONTAJE.
- 開始組件之前，請必須先看別紙的說明。

"WARNING" FUNCTIONAL SHARP POINTS "ATTENZIONE" PARTI MOLTO ACUMINATE "AVISO" PUNTOS AGUDOS EN FUNCIONAMIENTO

接着しないでください。DO NOT CEMENT. NICHT KLEBEN. NE PAS COLLER. NON INCOLLARE. NO PEGAR. 不用粘合。	デカールをはってください。APPLY DECAL. HEAR ANZEHILD. APPLIQUER DECALCOMANIE. APPLICARE DECALCOMANIE. POWER CALCOMANIA. 貼上水印紙。	穴をうめてください。FILL HOLE. SCHLIESSEN BOUCHER LE TROU. FORO PIENO. FURULE FI. AGLIFRO. 把孔填平。
---	---	--

**1**

UA2 70mm×70mm

**2**





