

PHOTO : TOYOTA MOTOR CORPORATION

TOYOTA COROLLA LEVIN GT APEX

CD-5 1:24 トヨタ カローラ レビン GT APEX



初代モデルがデビューした1966年以来、トヨタカローラは大きく変化してきた人々のライフスタイルを踏まえながら常に進歩してきました。そして、幾度かのモデルチェンジを経て1991年6月に7代目として生まれ変わりました。その中で、カローラレビンGT APEXは、カローラシリーズを性能面で代表するハイパフォーマンスモデルです。この心臓部には、4A-GE型と呼ばれるエンジンが積まれています。4A-GE型は、ノーマルアスピレーションタイプで、1気筒あたり吸気側3、排気側2の、トヨタ初の5バルブスポーツツインカムエンジンです。更に、もう一つの技術的な特徴でもあるスーパーストラットサスペンション装着車を設定しました。これは、ロワーアームのジョイントをダブルにすると共にアッパーボール・ジョイントを新たに加えた構造で、旋回・車線変更・緊急回避など、総合的に性能を向上させた革新のサスペンションです。

Since the original model made its debut in 1966, the Toyota Corolla has been progressively developed according to the demands of the market. The seventh generation Corolla was born in June 1991 and was quite different to the original version. In the latest range of Corolla cars, the GT APEX boasts the highest performance of the series. The heart of this model is the 4A-GE engine, which has normal aspiration, with 3 valves for inlet and two valves for exhaust per cylinder. It is Toyota's first 5-valve sports twin-cam engine. In addition, the new strut suspension system is another technical characteristic of the car. This latest system greatly improves cornering, changing lanes and emergency swerving by doubling joint of the lower arm with the upper ball joint.

(データ) 全長: 4,275mm、全幅: 1,695mm、全高: 1,305mm、車両重量: 1,090kg、総排気量: 1,587cc、最高出力: 160ps / 7,400 rpm (JIS net)、最大トルク: 16.5mkg / 5,200 rpm (JIS net)、乗車定員: 4名

(Data) Length : 4,275mm Width : 1,695mm Height : 1,305mm
Kerb weight : 1,090kg Displacement : 1,587cc
Max.power : 160ps / 7,400 rpm (JIS net) Max.torque : 16.5mkg / 5,200 rpm (JIS net)

(Daten) Länge : 4,275mm Breite : 1,695mm Höhe : 1,305mm
Gewicht : 1,090kg Hubraum : 1,587cc Leistung : 160ps bei 7.400 U / min (JIS net)
Drehmoment : 16,5mkg bei 5.200 U / min (JIS net)

(Données techniques) Longueur : 4,275mm Largeur : 1,695mm Hauteur : 1,305mm
Poids : 1,090kg Cylindrée : 1,587cm³ Puissance maximale : 160ch (JIS net) à 7,400 tr/mn
Couple maximum : 16,5kgm (JIS net) à 5,200 tr/mn

(Caratteristiche) Lunghezza : 4,275mm Larghezza : 1,695mm Altezza : 1,305mm
Peso : 1,090kg Cilindrata : 1,587cm³ Potenza massima : 160CV / 7,400 giri al minuto (JIS net)
Coppia massima : 16,5kgm / 5,200 giri al minuto (JIS net)

(Especificaciones) Longitud : 4,275mm Anchura : 1,695mm Altura : 1,305mm
Peso : 1,090kg Cilindrada : 1,587cc Potencia máxima : 160CV / 7,400 rpm (JIS net)
Per máximo : 16,5kg-m / 5,200 rpm (JIS net)

(諸元) 全長: 4,275公厘、全幅: 1,695公厘、全高: 1,305公厘、全重: 1,090公斤、
引擎容積: 1,587公撮、最高輸出: 160馬力 / 7,400轉 / 分 (JIS net)
最大扭矩: 16.5公斤·公尺 / 5,200轉 / 分 (JIS net)

H2	2	ブラック	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NERO	NEGRO	黒色
H8	8	シルバー	SILVER	SILBER	ARGENT	ARGENTO	PLATA	銀色
H12	33	つや消しブラック	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	NEGRO MATE	啞黒色
H18	28	黒鉄色	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	ACERO	黒鐵色
H53	13	ニュートラルグレー	NEUTRAL GRAY	NEUTRAL GRAY	NEUTRAL GRAY	GRIGIO NEUTRO	GRIS NEUTRO	天然灰色
H68	36	RLMダークグレー74	RLM DARK GRAY 74	RLM DUNKELGRAU 74	RLM GRIS FONCÉ 74	GRIGIO SCURO RLM 74	GRIS OSCURO RLM 74	RLM深灰色74
H69	37	RLMグレー75	RLM GRAY 75	RLM GRAU 75	RLM GRIS 75	GRIGIO RLM 75	GRIS RLM 75	RLM灰色75
H76	61	焼鉄色	BURNED IRON	GEBER,EISEN	FER BRULÉ	FERRO BRUCIATO	HIERRO BRUÑIDO	燒鐵色
H90	47	クリアレッド	CLEAR RED	ROT, REIN	ROUGE CLAIR	ROSSO CHIARO	ROJO CLARO	透明紅色
H92	49	クリアオレンジ	CLEAR ORANGE	ORANGE,REIN	ORANGE CLAIR	ARANCIO CHIARO	NARANJA CLARO	透明橙色

塗料指定のH1はGunze産業・水性ホビーカラー、1はMr.カラーの番号です。このキットには接着剤は入っていないので別にお求めください。

H1 in painting indication is the number of Gunze Sangyo Aqueous Hobby Color, while 1 is that of Mr. Color. Glue is not included in this kit.

Sur le guide de peinture, H1 correspond au numéro de couleur GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOR, alors que 1 correspond à Mr. COLOR. La colle n'est pas fournie dans ce kit.

H1 en indicaciones de pintado. Este es el numero de Gunze Sangyo Aqueous Hobby Color, mientras 1 es el de Mr. Color. El pegamento no esta incluido en el kit.

H1 bei Bemalungshinweisen ist die Nummer der Aqueous-Hobby-Color von Gunze Sangyo, während 1 den Ton der Farbserie Mr. Color anzeigt. Im Bausatz ist kein Klebstoff enthalten.

H1 nella indicazione della pittura è il numero della Gunze Sangyo del colore ad acqua per Hobby, mentre 1 è quello di Mr. Color. La colla non è inclusa nella scatola di montaggio.

H1這個著色指示是代表都是出品水性模型漆的編號，而1則代表都是出品的樹脂系模型漆的編號，這份套件並沒有包括膠水。

Marking & Painting

マーキング及び塗装図



Markierungen und Bemalung

Decoration et Peinture


Marchio & Pittura

Decoracion y Pintura


標貼及著色指示




<<A>>



<>




<<C>>



<<D>>




<<E>>








<<P>>



<<T>>





For Japanese use only.

■部品請求をなさる方は、あなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号を1字づつはっきり書いて、下のカードと共に申し込みにください。



— 部品請求カード —

CD-5 1:24 トヨタカローラレビン GT APEX

部品を紛失したり、破損なされた方は、このカードの必要部品を○でかこみ代金を現金書留または郵便小為替で当社サービス係までお申込ください。(1,000円以下の部品請求には、切手で代用もできます。)

A 部品	450 円	G 部品	300 円
B 部品	450 円	J 部品	350 円
C 部品	450 円	P 部品	150 円
D 部品	300 円	T: 26	350 円
E 部品	350 円	マーク	100 円
F 部品	350 円			

9207

ART No.CD-5

上記の価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

株 長谷川製作所

静岡県焼津市八楠1193-2 〒425 TEL.(054) 628-8241



HASEGAWA SEISAKUSHO CO., LTD.

1193-2 Yagusu, Yaizu, Shizuoka, 425 Japan.

- 組み立てを始める前に別紙の説明を必ずお読み下さい。
- READ THE ACCOMPANYING EXPLANATION SHEET BEFORE ASSEMBLY.
- VOR DEM ZUSAMMENBAU DIE BEIGEFÜGTE ANLEITUNG LESEN.
- LIRE LE MODE D'EMPLOI AYANT LE MONTAGE.
- PRIMA DEL MONTAGGIO, LEGGERE IL FOGLIETTO DI SPIEGAZIONI ALLEGATO.
- LEA LA HOJA EXPLICATIVA ADJUNTA ANTES DE REALIZAR EL MONTAJE.
- 開始組件之前，請必須先看別紙的說明。



接着しないでください
DO NOT CEMENT
NICHT KLEBEN
NE PAS COLLER
NON INCOLLARE
NO PEGAR
不用粘合




メッキ部分を接着する時は、必ず接着面のメッキをはがしてください。
PLEASE INSURE TO REMOVE PLATING PRIOR TO ADHERING PLATED PARTS.
ENTFERNEN SIE BITTE DEN ÜBERZUG, BEVOR DIE GALVANISIERTEN TEILE ANGEBRACHT WERDEN.
NE PAS OUBLIER D'ENLEVER LE REVÊTEMENT AVANT DE FAIRE ADHÉRER LES PIÈCES REVÊTUES.
PER FAVORE, ASSICURIRE DI RIMUOVERE LA PLACCATURA PRIMA DI ADERIR I PEZZI PLACCATI.
ASEGURARSE DE QUITAR EL PLATEADO ANTES DE ADHERIR LAS PARTES PLATEADAS.
粘接鍍金零件時，必須，請剝下粘接面的鍍金




デカールをはってください
APPLY DECAL
HIER ABZIEHBILD
APPLIQUER DECALCOMANIE
APPLICARE DECALCOMANIE
PONER CALCOMANIA
貼上水印紙


1




2




3




4






5



6





10

H2 70% + H18 30%

A1

H12

H2

H92

H8

E4

H92

J9

H12

J5

H8

E5

H92

E7

H92

E8

H2



3

11

H2 70% + H18 30%



D2

H8

F1

H12

H12

G1

J11



D3

G2

H2 70% + H18 30%


G3

H12


G5

G4

H2 70% + H18 30%



12



13

