

LANCIA STRATOS HF 'STRADALE'

HC15 1:24 ランチア ストラトス HF "ストラダーレ"



1970年11月ベルトーネはトリノ・ショーにおいてオリジナルストラトスを発表、マルチェロ・ガンディーニ デザインのストラトスは大きな衝撃をもって迎えられました。1971年11月には第2次プロトタイプカーをランチアに提示、その車はミッドシップレイアウトを導入したまったく新しいデザインへと替わり、開発の目的はWRCのタイトルを獲得することでした。翌年プロトタイプながら様々なラリーに参加し量産に向けての準備が進められ、1973年10月ストラトスの生産が開始されました。

量産車のボディは中央がスチールのモノコック、前後のカウルはFRP製、カウルがそのまま大きく開くことで整備性が高くなっています。エンジンは、フェラーリのディーノ246GT用に開発されたV65度6気筒DOHCを搭載、ロードレース用に開発されたエンジンをストラトスでは低速トルクを重視してセットアップを変更、最高出力190ps/7000rpmのパワーと23.0kg/4,000rpmのトルクを発生させます。サスペンションは、フロントがダブルウィッシュボーン、リアはマクファーソンストラットコイルを装備、市販車であっても広範囲な調整ができるよう設計されています。ストラトスの室内はラリーカーとして開発されたため装備は最小限しかなく、外寸と同様に室内は広くはありませんが、180cmの身長を持つワークスドライバー、サンドロ・ムナーリの意見が最大限に取り入れられています。量産車は500台が生産され、グループ4のホモロゲーションを1974年10月に取得、その後もストラトスの人気は高くさらに500台が追加生産されました。

ストラトスは1974年 WRC第5戦サンレモラリーでデビューし、このシーズンのメイクスタイトルを獲得しました。本格的な参戦となった1975年、1976年もその強さは衰えず3年連続のメイクスタイトルを獲得するという快挙を成し遂げるなど、世界初パーパスビルトマシンとして開発されたストラトスは1970年代を代表するラリーカーとして未だ人気の衰えないスーパーカーです。

データ ランチアストラトス HF ストラダーレ

全長：3,710mm、全幅：1,750mm、ホイールベース：2,180mm、トレッド(F/R)：1,430/1,460mm、エンジン形式：水冷65度V型6気筒DOHC、ボア×ストローク：φ92.5×60.0mm、総排気量：2,418cc、圧縮比：9.0：1、最高出力：190ps/7,000rpm、最高スピード：230km/h、車輛重量：980kg

Bertone announced the Original Stratos at the Torino Show in November 1970, where the Marcello Gandini design made a huge impression. In November 1971, the second prototype was presented to Lancia, ushering in the completely new design concept of the midship layout with the sole goal of winning WRC titles. Although still at the prototype stage, the new vehicle participated in numerous rallies the following season, garnering experience and information in preparation for the final production design. The Stratos went into production in October 1973.

The core of the production car body was steel monocoque, with FRP front and rear cowling enlarged on the production model for ease of maintenance. The engine was the V 65 degree 6-cylinder DOHC originally developed for the Ferrari Dino 246GT, adapted for rally racing by changing it to a low speed torque set-up. At full throttle, the engine provided 190ps/7000rpm of power and 23.0kg/4,000rpm torque. The vehicle had double wishbone suspension up front and Macpherson strut coils in the rear, facilitating maintenance of the production model with parts readily available commercially. The Stratos cabin was laid out with only the bare minimum essentials appropriate for its rally role, and although it was not exactly roomy inside, the layout was designed following as closely as possible the requirements and advice of 6-footer works driver Sandro Munari. 500 of the vehicles were produced, with homologation certification in October 1974. Owing to the popularity of the Stratos, a further 500 vehicles were produced.

The Stratos debuted in the fifth race of the 1974 WRC season, run at San Remo, and it went on to win not only the Makes Title for that season, but for the 1975 and 1976 seasons as well. The Stratos has won a place in history as the first purpose-built rally machine and the "super car" that dominated Seventies rally racing, and it is still held in high regard by fans the world over.

Data: Lancia Stratos HF Stradale

Length: 3,710mm; width: 1,750mm; wheelbase: 2,180mm; tread (F/R): 1,430/1,460mm; engine type: water-cooled V 65 degree 6 cylinder DOHC; bore and stroke: φ92.5 x 60.0mm; total cylinder capacity: 2,418cc; compression: 9.0:1; maximum power: 190ps/7,000rpm; maximum speed: 230km/h; vehicle weight: 980kg



 切り取ってください。
REMOVE
ENTFERNEN
RETIRER
SEPARARE
CORTAR
切取











 接着しないでください。
DO NOT CEMENT
NICHT KLEBEN
NE PAS COLLER
NON INCOLLARE
NO PEGAR
不用粘台

 穴をうめてください。
FILL HOLE
SCHLIESSEN
BOUCHER LE TROU
FORO PIENO
EMPLUJE EL AGUJERO
把孔填平

 デカールをはってください。
APPLY DECAL
HIEAR ABZIEHBILD
APPLIQUER DECALCOMANIE
APPLICARE DECALCOMANIE
PONER CALCOMANIA
貼上水印紙

 どちらかを選んでください。
OPTIONAL
NACH BELIEBEN
FACULTATIF
FACOLTATIVO
OPCIONAL
可以選擇採用

 穴をあけてください。
OPEN HOLE
ÖFFNEN
FAIRE UN TROU
FORO APERTO
HACER AGUJERO
鑽孔



この部品は使用しません。
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pièces à ne pas utiliser.
Parti non per uso.
Partes para no usar.
不需要使用的部件

For Japanese use only.

■部品請求をなさる方は、あなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号を1字づつはっきり書いて、右のカードと共に申し込みにください。

●「部品請求カード」1枚につきキット分のパーツの請求を受けることができます。
●右記の価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

《郵便振替のご利用方法》

郵便局の払い込み用紙の通信欄に、部品請求カードを参考に、ART No. スケール、製品名、部品名、数量を必ずご記入ください。払込人住所氏名欄には電話番号もお書きの上、口座番号00870-5-42287、加入者名(株)ハセガワでお申し込みください。

— 部品請求カード —

HC15 1:24 ランチアストラトス HF "ストラダー"

部品を紛失したり、破損された方は、このカードの必要部品を○でかこみ代金を現金書留または郵便小為替で当社サービス係までお申してください。
(1,000円以下の部品請求には、切手で代用もできます。)

A 部品	800円	N 部品	400円
B 部品	800円	Q 部品	400円
C 部品	800円	T-46 部品	650円
D 部品	800円	P 1 部品	350円
G 部品	800円	M C 008 部品	500円
J 部品	700円	デカール	600円
K 部品	700円		

0407

ART No. HC15

2	H[2]	ブラック(黒)	BLACK
4	H[4]	イエロー(黄)	YELLOW
5	H[5]	ブルー(青)	BLUE
8	H[8]	シルバー(銀)	SILVER
9	H[9]	ゴールド(金)	GOLD
28	H[18]	黒鉄色	STEEL
30		フラットベース	FLAT BASE
33	H[12]	つや消しブラック	FLAT BLACK
34	H[25]	スカイブルー	SKY BLUE
43	H[37]	ウッドブラウン	WOOD BROWN
45	H[85]	セイルカラー	SAIL COLOR
47	H[90]	クリアレッド	CLEAR RED
49	H[92]	クリアオレンジ	CLEAR ORANGE
59	H[14]	オレンジ(橙)	ORANGE
62	H[11]	つや消しホワイト	FLAT WHITE
64	H[16]	ルマングリーン(黄緑)	YELLOW GREEN
68	H[86]	モンザレッド	RED MADDER
80	H[35]	コバルトブルー	COBALT BLUE
92		セミグロスブラック	SEMI GROSS BLACK
137	H[77]	タイヤブラック	TIRE BLACK

このキットには接着剤は入っていないので別にお求めください。

塗料指定の 1 は GSI クレオス・Mr. カラー、H[1] は水性ホビーカラーの番号です。

H[1] in painting indication is the number of GSI Creos Aqueous Hobby Color, while 1 is that of Mr. Color. Glue is not included in this kit.

H[1] bei Bemalungshinweisen ist die Nummer der Aqueous - Hobby - Color von GSI Creos, während 1 den Ton der Farbserie Mr. Color anzeigt. Im Bausatz ist kein Klebstoff enthalten.

Sur le guide de peinture, H[1] correspond au numéro de couleur GSI Creos AQUEOUS HOBBY COLOR, alors que 1 correspond à Mr. COLOR, La colle n'est pas fournie dans ce kit.




H[1] nella indicazione della pittura è il numero della GSI Creos del colore ad acqua per Hobby, mentre 1 è quello di Mr. Color. La colla non è inclusa nella scatola di montaggio.

H[1] en indicaciones de pintado. Este es el numero de GSI Creos Aqueous Hobby Color, mientras 1 es el de Mr. Color. El pegamento no esta incluido en el kit.

H[1] 這個著色指示是代表 GSI Creos 出品水性模型漆的編號，而 1 則代表 GSI Creos 出品的樹脂系模型漆的編號，這份套件並沒有包括膠水。



1 リアフレームの組み立て Rear Frame Assembly

番号順に組み立ててください。
Assemble in numerical order





2 マフラー及びサブフレームの取り付け Muffler & Sub Frame Installation

バルクヘッド フロント側
Bulkhead Front side




番号順に組み立ててください。
Assemble in numerical order




3 リアサスペンションの組み立て Rear Suspension Assembly

 接着しないでください。
DO NOT CEMENT

番号順に組み立ててください。
Assemble in numerical order



4 コックピットの組み立て Cockpit Assembly




5 フロントサスペンションの組み立て Front Suspension Assembly



接着しないでください。
DO NOT CEMENT

番号順に組み立ててください。
Assemble in numerical order

スペアタイヤ
Spare Tire





フロント/リアディスク
Front and Rear Disk



6 ダッシュボードの組み立て Dashboard Assembly

計器板
Instrument panel

デカールをはってください。
APPLY DECAL




ステアリング
Steering wheel


デカールをはってください。
APPLY DECAL




7 ボディ内部の組み立て Inner body Assembly




8 内装の取り付け Interior Installation




9 ヘッドライトの組み立て Headlight Assembly



12 リア部分の組み立て
Rear parts Assembly




13 外装部品の取り付け
Exterior parts Installation



Marking & Painting マーキング及び塗装図

◆この塗装図は1/24スケールを、85%に縮小してあります。
◆This paint scheme diagram has been reduced to 85% of 1/24 scale size.

LANCIA STRATOS HF STRADALE




※1 ■カラー Colors	※2 ③,④ イエロー Yellow	③,④ ライムグリーン Lime Green	①,② レッド Red	①,② ライトブルー Light Blue	①,② ダークブルー Dark Blue
ボディ Body	■ 4	■ 64	■ 6850%+ 5950%	■ 34	■ 8070%+ 530%
インテリア Interior	ゴールド Gold	ライトグリーン Light Green	レッド Red	ライトブルー Light Blue	ライトブルー Light Blue
シート表面 Seat Surface	ブルー Blue	ライトブラウン Light Brown	ライトブラウン Light Brown	ブラック Black	ライトブラウン Light Brown

●貼る指示のないデカールはご自由にお使いください。
●Decals without placement instructions may be used freely.

■デカールのじょうずな貼り方 Correct Method for Applying Decals

- デカールを貼るところのほこりや汚れを、ぬらした布できれいにふきとってください。
- Clean model surface with wet cloth.




- 貼りたいデカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚ずつ水またはぬるま湯に台紙を下にして20秒くらい浮かべます。
- Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.
- 水から出したらタオルの上のせ、指先でデカールが動くか確かめた後、貼るところにおいて静かに台紙をずらします。
- Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.



- 指先に少し水をつけて正確な位置にデカールを動かした後で、やわらかく、よく水を吸う布でデカールを押さえて内側の水分や気泡を押し出します。
- Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.
- デカールが完全に乾いたら少し水をつけた布で、デカールのまわりのノリをふきとります。
- When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

■メタルインレットの貼り方 Correct Method for Applying Metal Seal



- 貼りたい部分を台紙ごとハサミやカッターなどを使用して切り取ります。
- Using scissors or a cutter knife, remove the area you wish to use. Do not remove the backing paper from the piece yet.



- 台紙をはがし、先の丸い物でフィルムの上からこすります。
- After removing the backing paper, rub the film with a round-tipped object.



- カッターの刃先などでフィルムだけをそっとはがします。
- Using the tip of a cutter knife, carefully separate the film from the backing paper.

CAUTION : NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS. CONTAINS SMALL PARTS.

ATTENTION: CE PRODUIT NE CONVIENT PAS A UN ENFANT DE MOINS DE 36 MOIS. EN RAISON DES PIÈCES DE PETITE DIMENSION CONTENUES.

ATENÇÃO : IMPRÓPRIO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS. CONTEM PEÇAS PEQUENAS.

NICHT FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN ENTHÄLT KLEINE TEILE.

ATTENZIONE: PRODOTTO NON ADATTO AI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 36 MESI. CONTIENE PICCOLE PARTI.

FORSIGTIG! IKKE EGNET TIL BØRN SOM ER MINDRE END 3 ÅR. INDEHOLDER SMÅ DELE.

ATTENTIE : NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN TOT 4 JAAR. BEBAT KLEINE ONDERDELEN.

ATENCIÓN: NO ES CONVENIENTE PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

■VOR DEM ZUSAMMENBAU ZU LESEN

- Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau sorgfältig durch.
- Verwenden Sie nur Kunststoffklebstoff und Kunststofflackfarben.
- Die gealterten Plastikteilen sollten zermahlen und weggeworfen werden, um zu verhindern, daß Kleinkinder beim Spielen darin ersticken.
- Handhaben Sie Klebstoff und Lackfarben niemals in der Nähe von offenen Flammen.
- Mit Klebemittel sparsam umgehen und während des zusammenbaus für ausreichende ventilation sorgen.

■ANTES DEL ENSAMBLAJE, LEA CUIDADAMENTE LO SIGUIENTE

- Antes del ensamble, estudie cuidadosamente las instrucciones.
- Emplee solamente cemento plástico y pinturas.
- Rompa y tire las bolsas de plástico a fin de evitar que los niños pequeños puedan sofocarse jugando con ellas.
- No emplee nunca cemento ni pintura cerca de llamas.
- Usare l'adesivo moderatamente e ventilare bene l'ambiente durante la costruzione.

■LIRE CECI AVANT D'EFFECTUER LE MONTAGE

- Etudier attentivement les instructions avant le montage.
- N'utiliser que de l'adhésif plastique et du vernis.
- Déchirer et jeter les sacs en plastiques vides pour éviter tout danger d'étouffement pour les enfants.
- Ne jamais utiliser d'adhésif ou du vernis près d'une flamme.
- Utiliser le ciment avec modération et bien ventiler la pièce pendant le montage.

■組件之前務請先看清此說明。

- 請先看清說明圖，把握全體的順序之後才進入組件。
- 強力膠和塗料請使用塑膠專用的。商品的空袋爲了不讓孩子帶在頭上，請撕掉。
- 強力膠塗料不可在火的附近使用。

■LEGGERE QUESTO PRIMA DEL MONTAGGIO

- Studiare attentamente le istruzioni prima del montaggio.
- Usare solo adesivo e vernici per plastica.
- Strappare e gettare le buste di plastica vuote per evitare il pericolo di soffocamento per bambini piccoli.
- Non usare mai l'adesivo o la vernice vicino ad una fiamma.
- Utilice suficiente adhesivo y ventile bien la habitación durante la construcción.

"WARNING" FUNCTIONAL SHARP POINTS
"WARNUNG" SCHARFE ECKEN UND KANTEN
"Avertissement" Points essentiels de fonctionnement
"ATTENZIONE" PARTI MOLTO ACUMINATE
"AVISO" PUNTOS AGUDOS EN FUNCIONAMIENTO



注意

*組み立てる前に必ずお読みください。

*12才以下の方が組み立てるときは、保護者もお読みください。

1. 組み立てる前に必ずお読みください。
2. 部品を取り出した後のビニール袋は、小さな子供が頭から被ったり、飲み込んだりすると窒息するおそれがありますので、破り捨ててください。
3. 部品はきれいに切り取り、切り取った後のクズはゴミ箱に捨ててください。
4. 部品はやむなくとがっている所がありますので使用目的以外は、絶対に遊ばないでください。特に小さいお子様のいる家庭では注意してください。
5. 小さな部品がありますので、誤って飲み込まないようにしてください。特に小さいお子様のいる家庭では注意してください。
6. 部品の組立の際、ニッパー、ナイフ、ヤスリ等を不用意に取り扱うと、刃先等で怪我の恐れがあります。12才以下の方は、保護者の指導のもとに取り扱ってください。
7. 接着剤、塗料を使用する場合は、下記に注意してください。
* 締め切った室内では使用しないでください。中毒の恐れがあります。
* 火の近くでの使用は絶対に止めてください。引火の恐れがあります。接着剤、塗料は目や口に入れないでください。
* 誤って目や口に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流して、医師に相談してください。
8. 工具、接着剤、塗料、電池等を使用する場合は、その説明書の注意事項をよく読んで正しく使用してください。



CAUTION

* MAKE SURE TO READ INSTRUCTIONS LISTED BELOW BEFORE ASSEMBLING.

* ADULT SUPERVISOR SHOULD ALSO READ INSTRUCTIONS WHEN ASSEMBLED BY CHILDREN AGED 12 OR YOUNGER.

1. THIS BEING AN ASSEMBLY KIT. READ THE INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING.
2. TEAR UP AND THROW AWAY THE PLASTIC BAGS CONTAINING KIT PARTS AS CHILDREN MAY SUFFOCATE BY SWALLOWING OR WEARING OVER HEAD.
3. CUT THE PARTS OFF PROPERLY AND THROW THE WASTE PARTS INTO DUSTBOX AT ONCE.
4. DO NOT PLAY WITH THE PARTS FOR ANY OTHER PURPOSE AS SOME PARTS MAY BE TOO SHARP. MORE CAUTION AND CARE NEEDED FOR FAMILIES WITH INFANTS.
5. DO NOT SWALLOW ANY PARTS AND CUT-OFF CHIPS. KEEP AWAY FROM REACH OF CHILDREN.
6. WRONG OR CARELESS USAGE OF NIPPER, CUTTER, FILE ETC. MAY HURT THE ASSEMBLER. BE CAUTIONS AS FOLLOWS WHEN USING ADHESIVES AND/OR PAINTS:
7. * DO NOT USE IN CLOSED ROOM TO AVOID POISONING/TOXIC.
* DO NOT USE NEAR FIRE TO AVOID FLAMMABILITY.
* DO NOT PUT ANY ADHESIVES AND/OR PAINTS INTO MOUTH AND EYE IF MISTAKENLY PUT INTO. WASH OUT PROMPTLY WITH FULL WATER AND CONSULT A DOCTOR.
8. USE TOOLINGS, ADHESIVES, PAINTS, BATTERIES ETC. PROPERLY AFTER CAREFUL READING OF INSTRUCTIONS GIVEN IN EACH HANDLING MANUAL.