

1/20Scale Fulldetail Kit

LOTUS 56 Indy

1968 Indianapolis 500



#20 Art Pollard

#30 Mike Spence



#60 Joe Leonard

#70 Graham Hill



INSTRUCTIONS

2-3-8 Higashihokima, Adachi-ku, Tokyo 121-0063

Phone: 81-3-5851-2522 Fax: 81-3-5851-2524

URL: <https://www.modelfactoryhiro.com>

E-mail: cus@modelfactoryhiro.com

MFH
Model Factory Hiro

Parts List

TURNED PARTS

□ T1	ホイールリム	Wheel rim	4
□ T2	ダンパー A	Damper A	4
□ T3	ダンパー B	Damper B	4
□ T4	センターロック	Center lock	4

VACUUM PARTS

□ V1	ウインドシールド	Wind shield	1
------	----------	-------------	---

OTHERS

□	洋白線	Nickel silver wire	1
□	真鍮線	Brass wire	1
□	ステンレスパイプ	Stainless pipe	
	φ1.2mm		1
	φ1.0mm		1
□	黒ネジ	Black screw	12
□	銀ネジ	Silver screw	2
□	ナット	Nut	4

OTHERS

□	ダンパースプリング	Damper spring	4
□	スプリング	Spring	1
□	リベット	Rivet	4
□	平リベット	Flat rivet	6
□	模ピン	Hood pin	3
□	ミラーシール	Mirror sticker	1
□	タイヤ	Tire	4
□	タイヤ (片面カット)	Tire (Cat)	1
□	デカール	Decal	2
□	エッチング	Photo etched plate	2
□	カラーチューブ	Color tube	
	(白)	(White)	1
□	プラグコード	Plug cord	
	(黒)	(Black)	1
	(赤)	(Red)	1
□	チューブφ1.2mm	Tube	1
□	熱収縮チューブ	Heat shrinkage tube	1
□	金属線	Metal wire	1
□	レザーシール	Leather seal	1
□	シートベルトセット	Seat belt set	1

デカールはファイル等に入れて別冊に保存して下さい。
デカールに白い粉末が付いている物がありますが、品質には問題ありません。
Preserve decals in other files for keep their condition.
Even if white powder is attached to decals, there is no problem.

注意

本製品は、中級者以上を対象とした組立てキットです。
このキットには、尖った部品や小さな部品が含まれています。
子供の誤飲や怪我、又はビニール袋による窒息などの事故にご注意ください。
塗料、工具、接着剤等は、説明書に従い正しくお使い下さい。

CAUTION

This kit is intended for over 16 years old.
Small parts and sharp parts are included, so keep away from reach of children.
Read carefully each instruction before use tools, cutter, adhesive, etc.

Color table


notice. The color, using on this instruction
is Mr. color, from GUNZE SANGYO (GSI CREOS).

(注) この説明書ではグンゼ産業(GSIクレオス)の
Mr. Colorを使用しています。

①	磨き出し	Polish	⑩	ニュートラルグレー	Neutral gray	②②	半ツヤ黒	Semi gloss black
②	黒	Black	②③	黒鉄色	Steel	②④	ライトブルー	Light blue
③	シルバー	Silver	③①	焼鉄色	Burnt iron	③⑤	蛍光レッド	Fluorescent red
④	ゴールド	Gold	③②	ツヤ消し白	Flat white	③⑥	蛍光イエロー	Fluorescent Yellow
⑤	ガウルグレー	Gull gray	③③	ダークグリーン	Dark green			

組み立て前に十分に仮組みを行って下さい。 Do carefully a temporary assembling.


1




真鍮線には固定しないで下さい。
Do not fix to brass wire.

2


Direction is noted.




3




4




6




5




7




8




9




10




11



12 Brake disc 4個作ります。 Make 4 each




13 Brake disc




()内は反対側のパーツ番号です。
Numbers inside () are the other side's parts number.


14




15




16




17





18



19




20



図の様に取付けます。
Attach as shown.


21




22




23




24




25




26




27




28




29




30




31




32




33






34




35




36

図の様に取付けます。
Attach as shown.



37

Drill hole
 $\phi 0.4\text{mm}$


M37

の部分を切り取ります。
Discard indicated area図の様に取付けます。
Attach as shown.


38

図の様に取付けます。
Attach as shown.

39




40




41

の部分を切り取ります。
Discard indicated area.



42




43

#20 #30 #60






適当な長さにカットして下さい。
Cut a hood pin for the suitable length.

#70



Nickel silver wire
 $\phi 0.5\text{mm}$
 $L=16.0\text{mm}$






M112

熱収縮チューブ L=40mm
Heat shrink tube

取付けた後に熱を加えて下さい。
Please add heat after attached






お手持ちの資料を参考にしてください。
Please refer to the material which you have.




の部分を切り取って下さい。
Discard indicated area

- Metal wire $\phi 0.35\text{mm}$
- Color tube $\phi 0.4\text{mm}$ (White)
- Plug cord $\phi 0.4\text{mm}$ (Black)
- Plug cord $\phi 0.4\text{mm}$ (Red)
- Tube $\phi 1.2\text{mm}$


Drill hole
 $\phi 0.6\text{mm}$




48




49




50



51




52






反対側も同様に取付けます。
Please assemble both sides also as shown.



左右に注意 **Notice!**
Do not confuse right with left.

(Tread pattern)

Right Left




#60 Only
The left side of front wheel




左右に注意 **Notice!**
Do not confuse right with left.

(Tread pattern)



Right Left



1968 Indy #20 Art Pollard



1968 Indy #30 Mike Spence




1968 Indy

#60 Joe Leonard



1968 Indy

#70 Graham Hill



左右に注意 **Notice!**
Do not confuse right with left.

Left 22

Right 22

MFH
Model Factory Hiro