


1/12scale Fulldetail Kit Rally 037

Ver.A:
1983 WRC Rd.1 Monte Carlo #1 Röhrl/Geistdorfer

Ver.B:
1983 WRC Rd.5 Tour de Corse #9 Alén/Kivimaki
1983 WRC Rd.10 San Remo #6 Alén/Kivimaki

Ver.C:
1984 WRC Rd.5 Tour de Corse #5 Alén/Kivimaki
1984 WRC Rd.10 San Remo #4 Bettega/Perissinot



MFH

Model Factory Hiro

2-3-8 Higashihokima, Adachi-ku, Tokyo 121-0063

Phone:81-3-5851-2522 Fax:81-3-5851-2524

URL:<http://www.modelfactoryhiro.com>

E-mail:cus@modelfactoryhiro.com

CAUTION

- 組立て前に十分に仮組みを行って下さい。
- 黒いレジンパーツの表面に、白い模様が付着している場合があります。その場合、中性洗剤と歯ブラシ等を使って洗浄すればある程度落とすことができますので、そのように対処願います。
- メタルパーツは変形している場合がありますが変形を調整しながら組立てを行って下さい。調整の際、多少の曲げは可能ですが破損にはご注意ください。
- レジンパーツの調整については、ドライヤー等で温めながら破損に注意しゆっくり行って下さい。
- 組立ての際、削り合わせ等が必要な部分もありますのでご注意ください。
- メタルパーツはバリやパーティングライン等を処理した後に、プライマーサーフェーサー等で下地処理を行って下さい。
- レジンパーツは組立て、塗装前に離型剤クリーナー等で洗浄して下さい。
- 組立てには瞬間接着剤やエポキシ系ボンドをご使用下さい。
- デカールはファイル等に入れ、高温多湿を避けて保存して下さい。
- 本製品は、中級者以上を対象とした組立てキットです。このキットには、尖った部品や小さな部品が含まれています。子供の誤飲や怪我、又ビニール袋による窒息などの事故にご注意ください。塗料、工具、接着剤等は、説明書に従い正しくお使い下さい。

- Please try temporary constructing the kit before applying any adhesives.
- There is a chance white specks may be stuck on the surface of certain black resin parts. To remove them, please use a medium strength cleaner and toothbrush to clean off these specks.
- The shape of the metal parts may be changed. You may restore the shape while you are doing the temporary construction. Please be noticed and pay attention that you may bend the part to certain extend. but there are possibilities to be broken.
- You can change the shape of the resin casting parts. However. Please do not slowly and not to bend the parts too fast.
- Please be noticed that some parts may have to cut a little bit to be fit completely in the kit.
- After you have processed the burr and the parting lines of the metal parts. Please use under coating (eg. primer surfacer) before the next step.
- Please clean the resin casting parts (eg. using releasing agent) before use.
- Please use super glue or epoxy resin when building the kit.
- Please put the decals in file holder and keep it in dry and cool place.
- This kit is intended for over 16 years old. Small parts and sharp parts are included, so keep out of reach of children. Read carefully each instruction before using tools, cutter, adhesive, etc

PARTS LIST

TURNED PARTS

<input type="checkbox"/> T1	Fホイール	F wheel	2
<input type="checkbox"/> T2	Rホイール	R wheel	2
<input type="checkbox"/> T3	アンテナ基部	Antenna base	1
<input type="checkbox"/> T4	ライトリム	Light rim	
		Ver. A	8
		Ver. B/C	4

VACUUM PARTS

<input type="checkbox"/> V1	ウインドシールドF	Wind shield F	1
<input type="checkbox"/> V2L	ウインドシールドSideL	Wind shield sideL	1
<input type="checkbox"/> V2R	ウインドシールドSideR	Wind shield sideR	1
<input type="checkbox"/> V3L	ウインドシールドsideS	Wind shield sideS	1
<input type="checkbox"/> V3R	ウインドシールドsideS	Wind shield sideS	1

CLEAR PARTS

C1~C14

RUBBER PARTS

<input type="checkbox"/> G1			1
<input type="checkbox"/> G2			5
<input type="checkbox"/>	フロントタイヤ	Front tire	2
<input type="checkbox"/>	リアタイヤ	Rear tire	2
<input type="checkbox"/>	スペアタイヤ	Spare tire	1

OTHERS

<input type="checkbox"/>	ネジ	Screw	
		φ1.4mm×3.0mm	66
		φ2.0mm×6.0mm	14
		φ1.0mm×3.0mm	4
		φ2.0mm×8.0mm	4
		φ2.0mm×20.0mm	1
<input type="checkbox"/>	ナット	Nut	
<input type="checkbox"/>	洋白線	Nickel silver wire	
		φ0.5mm	3
		φ1.2mm	1
<input type="checkbox"/>	リベット	Rivet	47
<input type="checkbox"/>	フランジリベット	Flange Rivet	15
<input type="checkbox"/>	平リベット	Flat rivet	10
<input type="checkbox"/>	ダンパースプリング F	Damper spring Front	2
<input type="checkbox"/>	ダンパースプリング R	Damper spring Rear	2
<input type="checkbox"/>	スプリングφ1.9mm	Spring φ1.9mm	1
<input type="checkbox"/>	スプリング L=10mm	Spring L=10mm	3
<input type="checkbox"/>	磁石	Magnet	2
<input type="checkbox"/>	金属リング	Silver ring	5
<input type="checkbox"/>	クリアシート0.2mm厚	Clear sheet T=0.2mm	1
<input type="checkbox"/>	クリアシート0.3mm厚	Clear sheet T=0.3mm	1
<input type="checkbox"/>	クリアシート丸(大)	Clear sheet [Large]	1
<input type="checkbox"/>	クリアシート丸(小)	Clear sheet [Small]	3



<input type="checkbox"/>	ホワイトシート	White sheet	1
<input type="checkbox"/>	耐熱銀シート	Embossed silver sticker	1
<input type="checkbox"/>	窓枠	Window frame	1set
<input type="checkbox"/>	プラグコード(黒)	Plug cord(Black)	
		φ0.8mm	1
		φ0.6mm	1
<input type="checkbox"/>	プラグコード(赤)	Plug cord(Red)	1
<input type="checkbox"/>	クリアチューブ	Clear tube	1
<input type="checkbox"/>	黒チューブ	Black tube	1
<input type="checkbox"/>	メッシュホース	Mesh hose	Ver. C only 1
<input type="checkbox"/>	メタルワイヤー	Metal wire	1
<input type="checkbox"/>	ペーシ紐	Beige string	1
<input type="checkbox"/>	熱収縮チューブ	Heat shrinkable tube	
	(黒)	(Black)	1
	(赤・太)	(Red large)	1
	(赤・細)	(Red Small)	1
<input type="checkbox"/>	ゴムベルト L	Rubber belt Large	3
<input type="checkbox"/>	ゴムベルト S	Rubber belt Small	1
<input type="checkbox"/>	シートベルトセット	Seat belt set	1
<input type="checkbox"/>	ベルト(黒)	Belt Black	1
<input type="checkbox"/>	両面テープ	Adhesive tape	1
<input type="checkbox"/>	デカール	Decal	2
<input type="checkbox"/>	エッチング	Photo etched plate	
		Ver. A	3
		Ver. B/C	4

COLOR TABLE


注：この説明書ではゲンゼ産業(GSIクレオス)のMr Colorを使用しています。

Notice : The color, using on this instruction is Mr.color, from GUNZE SANGYO(GSI CREOS).

<input type="checkbox"/> 0	磨き仕上げ	Polish	<input type="checkbox"/> 9	ゴールド	Gold	<input type="checkbox"/> 46	クリアー	Clear	<input type="checkbox"/> 75	メタリックレッド	Metallic red
<input type="checkbox"/> 1	白	White	<input type="checkbox"/> 27	機体内部色	Interior green	<input type="checkbox"/> 47	クリアーレッド	Clear red	<input type="checkbox"/> 76	メタリックブルー	Metallic blue
<input type="checkbox"/> 2	黒	Black	<input type="checkbox"/> 28	黒鉄色	Steel	<input type="checkbox"/> 48	クリアイエロー	Clear yellow	<input type="checkbox"/> 92	半ツヤ黒	Semi gloss black
<input type="checkbox"/> 3	赤	Red	<input type="checkbox"/> 33	ツヤ消し黒	Flat black	<input type="checkbox"/> 49	クリアーオレンジ	Clear orange	<input type="checkbox"/> 324	ライトグレー	Light gray
<input type="checkbox"/> 4	イエロー	Yellow	<input type="checkbox"/> 34	スカイブルー	Sky blue	<input type="checkbox"/> 66	デイトナグリーン	Bright green	<input type="checkbox"/> 370	エイザーブルー	Azure blue
<input type="checkbox"/> 8	シルバー	Silver	<input type="checkbox"/> 43	ウッドブラウン	Wood brown	<input type="checkbox"/> 73	エアフライトグレー	Aircraft gray			











Numbers inside () are the opposite side parts number.
 ()内は左右反対側のパーツ番号です。












Numbers inside () are the opposite side parts number.


()内は左右反対側のパーツ番号です。












Numbers inside () are the opposite side parts number.
 ()内は左右反対側のパーツ番号です。






Right side




反対側も同様に組み立てます。
 Please assemble in the same way the opposite side.




反対側も同様に組み立てます。
 Please assemble in the same way the opposite side.







Ver.A only









Ver.C













図のように組み立てます。
Please assemble as shown.










Ver.C








11






Ver.A only

✗ 接着しません。
Do no fix.




E13がはまりにくい場合は
の部分を削って調整してください。
When being difficult for E13
to fit in, please shave
and adjust a part of .

- Option -




お手持ちの金属線をストッパーとしてお使いください。
Please use your metallic rod as a stopper. L= 93mm

Ver.A/B





Ver.C







Piping

- Plug cord(Black)
0.6 φ
- Black tube
1.2 φ
- Clear tube
0.4 φ
- ベージュ紐
Beige string
- Nickel silver wire
0.5 φ L=2mm



7



Ver.A/B

Ver.C

[説明書正誤表 A list of errata]

PARTS LIST

TURNED PARTS

<input type="checkbox"/> T1	Fホイール	F wheel	2
<input type="checkbox"/> T2	Rホイール	R wheel	2
<input type="checkbox"/> T3	アンテナ基部	Antenna base	1
<input type="checkbox"/> T4	ライトリム	Light rim	Ver. A 8 Ver. B/C 4

VACUUM PARTS

<input type="checkbox"/> V1	ウインドシールドF	Wind shield F	1
<input type="checkbox"/> V2L	ウインドシールドSideL	Wind shield sideL	1
<input type="checkbox"/> V2R	ウインドシールドSideR	Wind shield sideR	1
<input type="checkbox"/> V3L	ウインドシールドSideS	Wind shield sideS	1
<input type="checkbox"/> V3R	ウインドシールドSideS	Wind shield sideS	1

CLEAR PARTS

C1~C14

RUBBER PARTS

<input type="checkbox"/> G1			
<input type="checkbox"/> G2			
<input type="checkbox"/>	フロントタイヤ	Front tire	2
<input type="checkbox"/>	リアタイヤ	Rear tire	2
<input type="checkbox"/>	スペアタイヤ	Spare tire	1



OTHERS

<input type="checkbox"/>	ネジ	Screw	66
<input type="checkbox"/>	φ1.4mm×3.0mm		14
<input type="checkbox"/>	φ2.0mm×6.0mm		4
<input type="checkbox"/>	φ1.0mm×3.0mm		4
<input type="checkbox"/>	φ2.0mm×8.0mm		1
<input type="checkbox"/>	φ2.0mm×20.0mm		4
<input type="checkbox"/>	ナット	Nut	4
<input type="checkbox"/>	洋白線	Nickel silver wire	4
<input type="checkbox"/>	φ0.4mm		1
<input type="checkbox"/>	φ0.5mm		3
<input type="checkbox"/>	φ1.2mm		1
<input type="checkbox"/>	T-ピン	T-pin	4
<input type="checkbox"/>	リベット	Rivet	47
<input type="checkbox"/>	フランジリベット	Flange Rivet	15
<input type="checkbox"/>	平リベット	Flat rivet	10
<input type="checkbox"/>	ダンパースプリング F	Damper spring Front	2
<input type="checkbox"/>	ダンパースプリング R	Damper spring Rear	2
<input type="checkbox"/>	スプリングφ1.9mm	Spring φ1.9mm	1
<input type="checkbox"/>	スプリング L=10mm	Spring L=10mm	3
<input type="checkbox"/>	磁石	Magnet	2
<input type="checkbox"/>	金属リング	Silver ring	5
<input type="checkbox"/>	クリアシート0.2mm厚	Clear sheet T=0.2mm	1
<input type="checkbox"/>	クリアシート0.3mm厚	Clear sheet T=0.3mm	1
<input type="checkbox"/>	クリアシート丸(大)	Clear sheet [Large]	1
<input type="checkbox"/>	クリアシート丸(小)	Clear sheet [Small]	3


<input type="checkbox"/>	ホワイトシート	White sheet	1
<input type="checkbox"/>	耐熱銀シート	Embossed silver sticker	1
<input type="checkbox"/>	窓枠	Window frame	1set
<input type="checkbox"/>	プラグコード(黒)	Plug cord(Black)	1
<input type="checkbox"/>	φ0.8mm		1
<input type="checkbox"/>	φ0.6mm		1
<input type="checkbox"/>	プラグコード(赤)	Plug cord(Red)	1
<input type="checkbox"/>	クリアチューブ	Clear tube	1
<input type="checkbox"/>	黒チューブ	Black tube	1
<input type="checkbox"/>	メッシュホース	Mesh hose Ver.C only	1
<input type="checkbox"/>	メタルワイヤー	Metal wire	1
<input type="checkbox"/>	ページュ紐	Beige string	1
<input type="checkbox"/>	熱収縮チューブ	Heat shrinkable tube	1
<input type="checkbox"/>	(黒)	(Black)	1
<input type="checkbox"/>	(赤・大)	(Red large)	1
<input type="checkbox"/>	(赤・小)	(Red Small)	1
<input type="checkbox"/>	ゴムベルト L	Rubber belt Large	3
<input type="checkbox"/>	ゴムベルト S	Rubber belt Small	1
<input type="checkbox"/>	シートベルトセット	Seat belt set	1
<input type="checkbox"/>	ベルト(黒)	Belt Black	1
<input type="checkbox"/>	両面テープ	Adhesive tape	1
<input type="checkbox"/>	デカール	Decal	2
<input type="checkbox"/>	エッチング	Photo etched plate	Ver. A 3 Ver. B/C 4

追加
Addition

10




12




タイヤの接地面に対してM272が高い場合、削って高さを調整してください。
When M272 is long to a contact area of a tire, please shave and adjust the height.

True Nickel silver wire
0.4φ L=41mm

False ~~Nickel silver wire
0.5φ L=41mm~~



- Option -





お手持ちの金属線をストッパーとしてお使いください。
Please use your metallic rod as a stopper.

False ~~L=70mm~~

True : L= 110mm

付属の耐熱銀シートをカットする型紙としてコピーしてご利用ください。
Please use it as a cutting pattern of embossed silver sticker.



- * ②の裏の台紙をはがさずに、③を裏に貼ってください。
- * Without peeling off a back board of ②, please stick ③ on the back.

DECAL GUIDE

Ver.A : 1983 WRC Rd.1 Monte Carlo #1 Röhrl/Geistdorfer

* Decal-T and -u are stuck inside the window.
 * Decal-T と u は窓の内側から貼って下さい。

ボディカラー Body color
 1 白 White

○内は反対側のデカール番号です。
 Numbers inside ○ are the opposite decal number.

