

# 1/12 scale Fulldetail Kit

# 917K



## Ver.A

'70 Daytona 24hours #1 J.Siffert/B.Redman

'70 Daytona 24hours #2 P.Rodorigues/L.Kinnunen

## Ver.B

'70 Sarthe 24hours race #20 J.Siffert/B.Redman

'70 Sarthe 24hours race #21 P.Rodorigues/L.Kinnunen

## Ver.C

'70 Sarthe 24hours race #23 H.Herrmann/R.Attwood

'70 Watkins Glen 6hours #31 V.Elford/D.Hulme

'70 Watkins Glen 6hours #32 R.Attwood/K.Ahrens Jr.

**MFH**  
Model Factory Hiro

2-3-8 Higashihokima, Adachi-ku, Tokyo 121-0063

URL: <http://www.modelfactoryhiro.com>

Phone: 81-3-5851-2522 Fax: 81-3-5851-2524

E-mail: [cus@modelfactoryhiro.com](mailto:cus@modelfactoryhiro.com)

### 注意

- 組立て前に十分に仮組みを行って下さい。
- メタルパーツは変形している場合がありますが変形を調整しながら組立てを行って下さい。調整の際、多少の曲げは可能ですが破損にはご注意ください。
- レジンパーツの調整については、ドライヤー等で温めながら破損に注意しゆっくり行って下さい。
- 組立ての際、削り合わせ等が必要な部分もありますのでご注意ください。
- メタルパーツはバリやパーティングライン等を処理した後に、プライマーサフェーサー等で下地処理を行って下さい。
- レジンパーツは組立て、塗装前に離型剤クリーナー等で洗浄して下さい。
- 組立てには瞬間接着剤やエポキシ系ボンドをご使用下さい。
- デカールはファイル等に入れ、高温多湿を避けて保存して下さい。
- 本製品は、中級者以上を対象とした組立てキットです。このキットには、尖った部品や小さな部品が含まれています。子供の誤飲や怪我、又ビニール袋による窒息などの事故にご注意ください。塗料、工具、接着剤等は、説明書に従い正しくお使い下さい。

### CAUTION

- Please try temporarily constructing the kit before applying any adhesives.
- Metal parts may be slightly out of shape when first taken out of the box. You can restore the shape by carefully bending the part, but take caution as overexerting the part will cause it to snap.
- You can change the shape of the resin casting parts by applying heat (eg. using a dryer), but please be careful of damaging the part
- Please be aware that some parts may have to be altered by cutting before they can fit together.
- After blur/parting lines have been removed from metal parts, please apply under coating (eg. primer surfacer) before continuing.
- Please clean resin parts (eg. using releasing agent) before applying color.
- Please use super glue or epoxy resin when building the kit.
- Protect decals by keeping them in dry and cool place inside a folder/file holder.
- This kit is intended for ages 16 and over. Please keep out of reach from children as kit contains many small/sharp parts. Please read instructions carefully before applying colour/adhesives/altercation of parts etc.

## PARTS LIST

### TURNED PARTS

<input type="checkbox"/> T1 フロントホイール (ナロー)	F wheel narrow	
	Ver. A/C only	2
<input type="checkbox"/> T2 リアホイール (ナロー)	R wheel narrow	
	Ver. A/C only	2
<input type="checkbox"/> T3 フロントホイール (ワイド)	F wheel wide	
	Ver. B only	2
<input type="checkbox"/> T4 リアホイール (ワイド)	R wheel wide	
	Ver. B only	2
<input type="checkbox"/> T5 ダンパー A	Damper A	4
<input type="checkbox"/> T6 フロントダンパー B	Front damper B	2
<input type="checkbox"/> T7 リアダンパー B	Rear damper B	2
<input type="checkbox"/> T8 シャフト	Shaft	4
<input type="checkbox"/> T9 センターロック	Center lock	4
<input type="checkbox"/> T10 ヘッドライトリム (大)	Head light rim (L)	2
<input type="checkbox"/> T11 ヘッドライトリム (小)	Head light rim (S)	2
<input type="checkbox"/> T12 マフラーエンド	Muffler end	2

### RUBBER PARTS

- R1 ~ 3

### CLEAR PARTS

- C1 ~ 33

### VACUUM PARTS

<input type="checkbox"/> V1 ウィンドシールド	Wind shield	1
<input type="checkbox"/> V2 サイドウィンドウ (左)	Side window (L)	1
<input type="checkbox"/> V3 サイドウィンドウ (右)	Side window (R)	1

<input type="checkbox"/> V4 サイドウィンドウ (左小)	Side window (L, S)	1
<input type="checkbox"/> V5 サイドウィンドウ (右小)	Side window (R, S)	1
<input type="checkbox"/> V6 ヘッドライトカバー (左)	Head light cover (L)	1
<input type="checkbox"/> V7 ヘッドライトカバー (右)	Head light cover (R)	1
<input type="checkbox"/> V8 リアウィンドウレール	Rear window rail	1
<input type="checkbox"/> V9 フロントウィンドウ (小)	Front window (S)	1
	Ver. A only	1



### OTHERS

<input type="checkbox"/> フロントタイヤ (ナロー)	Front tire narrow	
	Ver. A/C only	2
<input type="checkbox"/> リアタイヤ (ナロー)	Rear tire narrow	
	Ver. A/C only	2
<input type="checkbox"/> フロントタイヤ (ワイド)	Front tire wide	
	Ver. B only	2
<input type="checkbox"/> リアタイヤ (ワイド)	Rear tire wide	
	Ver. B only	2
<input type="checkbox"/> 黒ネジ	Black screw	
	φ1.4mm × 3.0mm	59
	φ1.4mm × 8.0mm	1
<input type="checkbox"/> 銀ネジ	Silver screw	
	φ2.0mm × 10.0mm	1
<input type="checkbox"/> 平リベット	Flat rivet	10
<input type="checkbox"/> フランジリベット	Flange rivet Ver. C only	8
<input type="checkbox"/> スプリング	Spring	2


<input type="checkbox"/> ダンパースプリング	Damper spring	2
	L=14.0mm	2
	L=17.0mm	2
<input type="checkbox"/> 洋白線	Nickel silver wire	
	φ1.0mm	2
	φ0.8mm	1
<input type="checkbox"/> プラグコード	Plug cord	
	(Black) φ0.6mm	1
	(Red) φ0.6mm	1
<input type="checkbox"/> カラーチューブ	Color tube	
	(Clear) φ0.4mm	1
	(Cream) φ0.6mm	1
<input type="checkbox"/> チューブ (黒)	Tube (Black)	1
<input type="checkbox"/> メーターカバー	Meter cover	
	φ3.1mm	2
	φ3.8mm	1
	φ5.3mm	1
<input type="checkbox"/> クリアシート	Clear sheet	1
<input type="checkbox"/> リボン	Ribbon	1
<input type="checkbox"/> マイクロテープ	Micro tape	1
<input type="checkbox"/> エッチング	Photo etched plate	2
<input type="checkbox"/> デカール	Decal	
	Ver. A/C	2
	Ver. B	3
<input type="checkbox"/> シートベルトセット	Seat belt set	1




## 2 Exhaust




## 3 Rear frame - 1




## 4 Gear box & Exhaust





## 5 Rear frame - 2



## 6 Rear frame - 3







図の様に取付けます。  
Please assemble as shown.



図の様に取付けます。  
Please assemble as shown.





## 7 Rear suspension

( )内は反対側のパーツ番号です。  
Numbers inside ( ) are the opposite side parts number.




## 8 Front section - 1



反対側も同様に取り付けます。  
Please assemble the other side also as shown.




## 9 Front section - 2




## 10 Front suspension




## 11 Front section - 3




## 12 Middle section - 1





## 13 Rear section - 1





## 14 Rear section - 2





## 15 Middle section - 2










反対側も同様に取り付けます。  
Please assemble the other side also as shown.






# 16 Middle section - 3




図の様に取付けます。  
Please assemble as shown.




# 17 Rear section - 3 Ver. A




# 18 Rear section - 4 Ver. B / C




## < Piping >





お手持ちの資料を参考に取付けて下さい。  
Please also refer to your own the materials for reference.





# 19 Rear section - 5






図の様に取付けます。  
Please assemble as shown.



( )内は反対側のパーツ番号です。  
Numbers inside ( ) are the opposite side parts number.




反対側も同様に取付けます。  
Please assemble the other side  
also as shown.




お手持ちの資料を参考にしてください。  
Please refer to the material which you have.

## 20 Front cowl - 1




Ver. A / C

Ver. B Option





ボディに合わせてパーツを削って下さい。  
Please shave parts to match contour of body.

Ver. A




Ver. B / C




( )内は反対側のパーツ番号です。  
Numbers inside ( ) are the opposite side parts number.

Ver. B




Ver. A



反対側も同様に取り付けます。  
Please assemble the other side also as shown.


## 21 Head lights

2個作ります。  
Make 2 each.




M240 (8)  
Metal rivet No.2

2個作ります。  
Make 2 each.








2個作ります。  
Make 2 each.



M240 (8)  
Metal rivet No.2

2個作ります。  
Make 2 each.



## 22 Front cowl - 2

Ver.A #1, Ver.B #21 (47)  
Ver.A #2, Ver.B #20 (50)

Ver. A / B

M35 (8)

C21

M35 (8)

E34

E3

Ver.A #1 (59)

Ver.B #20 (86)

Others (BC)

Ver.A #1 (59)

Ver.B #20 (86)

Others (BC)

M3 (BC)

Ver. A  
C #31,32

E40 (BC)

7個作ります。  
Make 7 each.

Ver. B

E48 (BC)  
E40 (BC)

8個作ります。  
Make 8 each.

Ver. C #23

Flange rivet (BC)  
E49 (BC)  
E41 (BC)

7個作ります。  
Make 7 each.

Ver. A / C M36 (BC)


1.0mm

Ver. B M37 (BC)


1.0mm



## 23 Front cowl - 3




## 24 Door






## 25 Front cowl - 4

使用しない穴はパテ等で埋めて下さい。  
Please fill the holes that are not in use using putty.




原寸大  
Actual size

Nickel silver wire  
φ 1.0mm  
L=7.0mm





## Option Cowl stay



## 26 Rear cowl - 1


Ver. A / C

Ver. A




## 27 Rear cowl - 2

Ver. B






# 28 Body cowl & Wheel



Shield pattern  
原寸大  
Actual size

クリアシートから切出して下さい。  
Please cut it from clear sheet.





反対側も同様に取り付けます。  
Please assemble the other side also as shown.



Ver.A / B  
デカルガイドの項を参照して下さい。  
Please refer to the decal guide section.




Ver.C #23,32  
デカルガイドの項を参照して下さい。  
Please refer to the decal guide section.




M232  
Black screw φ 1.4 x 3.0mm  
スペーサーとして使用して下さい。  
Please use M205 as a spacer.

Black screw φ 1.4 x 3.0mm




2個作ります。  
Make 2 each.

Front wheel 92  
Ver.A/C T1  
Ver.B T3



2個作ります。  
Make 2 each.

Rear wheel 92  
Ver.A/C T2  
Ver.B T4




M78  
Pin vise

## Ver.A 1970 Daytona 24 hours

#1 J.Sffert/B.Redman #2 P.Rodorigues/L.Kinnunen

( )内は反対側のデカール番号です。  
Numbers inside ( ) are the other side's Decal number.

[ ]内は2号車のデカール番号です。  
[ ] Car No.2




Right side





#2

Left side



Right side






## Ver.B 1970 Sarte 24 hours race

#20 J.Sffert/B.Redman #21 P.Rodorigues/L.Kinnunen



( )内は反対側のデカール番号です。  
Numbers inside ( ) are the other side's Decal number.

[ ]内は21号車のデカール番号です。  
[ ] Car No.21



BC ボディカラー Body color  
 1 白 White + 34 スカイブルー Sky blue  
 9 : 1




### Tire decal



- ① タイヤ面のほこり、油気等ぬらした布で拭いて下さい。  
Wipe tire surface with damp cloth.
- ② 位置を合わせて、上から水をつけた指先でなでるようにします。  
Place decal into position and apply moisture with a wet finger.
- ③ 約1~2分程待ってからゆっくり台紙をずらします。  
Please remove the paper slowly and carefully after 1-2 minutes.
- ④ 水気をやわらかい布等で、ていねいに抑える様に拭き取ります。  
Use a clean and soft cloth to wipe the remaining water on the tire very carefully.

# Ver.C 1970 Sarte 24 hours race #23 H.Herrmann/R.Attwood





( )内は反対側のデカール番号です。  
Numbers inside ( ) are the other side's Decal number.



BC ボディカラー Body color  
3 赤 Red

# Ver.C 1970 Watkins Glen 6hours #31 V.Elford/D.Hulme #32 R.Attwood/K.Ahrens jr.

( )内は反対側のデカール番号です。  
Numbers inside ( ) are the other side's Decal number.  
[ ]内は21号車のデカール番号です。  
[ ] Car No.21



BC ボディカラー Body color  
65 インディブルー Indy blue

## Color table

(注) この説明書ではグンゼ産業(GSIクレオス)の Mr Colorを使用しています。  
notice. The color, using on this instruction is Mr.color, from GUNZE SANGYO(GSI CREOS).

3 赤 Red	35 グレー Gray	51 薄茶色 Pale brown
4 黄 Yellow	43 ウッドブラウン Wood brown	59 オレンジ Orange
8 シルバー Silver	46 クリアー Clear	61 焼鉄色 Burnt iron
20 ライトブルー Light blue	47 クリアーレッド Clear red	62 ツヤ消し白 Flat white
28 黒鉄色 Steel	48 クリアーイエロー Clear Yellow	66 デイトナグリーン Daytona green
30 フラットベース Flat base	49 クリアーオレンジ Clear orange	92 半ツヤ黒 Semi gloss black
33 ツヤ消し黒 Flat black	50 クリアーブルー Clear blue	138 クリアーグリーン Clear green
		219 プラス Brass

# REAR FRAME GUIDE

