

DECAL GUIDE






1991 LM Winner

#55 V.Weidler / J.Herbert / B.Gachot

1/12 scale Fulldetail Kit

MAZDA 787B

K628 : 1991 LM Winner #55 V.Weidler / J.Herbert / B.Gachot



43 (Right side : 42)

MFH
Model Factory Hiro

2-3-8 Higashihokima, Adachi-ku, Tokyo 121-0063

Phone: 81-3-5851-2522 Fax: 81-3-5851-2524

URL: <http://www.modelfactoryhiro.com/new/>

E-mail: cus@modelfactoryhiro.com

注意

- 組立て前に十分に仮組みを行って下さい。
- メタルパーツは変形している場合がありますが変形を調整しながら組立てを行って下さい。調整の際、多少の曲げは可能ですが破損にはご注意ください。
- レジンパーツの調整については、ドライヤー等で温めながら破損に注意しゆっくり行って下さい。
- 組立ての際、削り合わせ等が必要な部分もありますのでご注意ください。
- メタルパーツはバリやパーティングライン等を処理した後に、プライマーサフェーサー等で下地処理を行って下さい。
- レジンパーツは組立て、塗装前に離型剤クリーナー等で洗浄して下さい。
- 組立てには瞬間接着剤やエポキシ系ボンドをご使用下さい。
- デカールはファイル等に入れ、高温多湿を避けて保存して下さい。
- デカール保護紙がデカール面に密着しデカール面に斑状の模様がついてしまった場合は、デカールを貼った後にクリアを吹けば消えますので、そのように対処してください。
- 本製品は、中級者以上を対象とした組立てキットです。このキットには、尖った部品や小さな部品が含まれています。子供の誤飲や怪我、又ビニール袋による窒息などの事故にご注意ください。塗料、工具、接着剤等は、説明書に従い正しくお使い下さい。

CAUTION

- Please try temporarily constructing the kit before applying any adhesives.
- Metal parts may be slightly out of shape when first taken out of the box. You can restore the shape by carefully bending the part, but take caution as overexerting the part will cause it to snap.
- You can change the shape of the resin casting parts by applying heat (eg. using a dryer), but please be careful of damaging the part.
- Please be aware that some parts may have to be altered by cutting before they can fit together.
- After blur/parting lines have been removed from metal parts, please apply under coating (eg. primer surfacer) before continuing.
- Please clean resin parts (eg. using releasing agent) before applying color.
- Please use super glue or epoxy resin when building the kit.
- Protect decals by keeping them in dry and cool place inside a folder/file holder.
- If decal coating becomes damaged by the protective wax paper and forms a scaly pattern on the decal surface, apply a film of varnish after applying decal to restore coating.
- This kit is intended for ages 16 and over. Please keep out of reach from children as kit contains many small/sharp parts. Please read instructions carefully before applying colour/adhesives/alteration of parts etc.

PARTS LIST

TURNED PARTS

□ T1	フロントホイールリム	Front wheel rim	2
□ T2	リヤホイールリム	Rear wheel rim	2
□ T3	給油口	Fuel filler	2
□ T4	ライトリム	Light rim	4
□ T5	シャフト	Shaft	4
□ T6	センターロック	Center lock	4

OTHERS

□ 黒ネジ	Black screw	8
φ2.0mm×6.0mm		
φ1.4mm×3.0mm		
□ スプリング	Spring	4
□ 平リベット	Flat rivet	4
□ 洋白線	Nickel silver wire	2
φ0.4mm		
φ1.0mm		
□ 真鍮線	Brass wire	1
φ0.8mm		
□ 糸ハンダ	Wire solder	2
φ0.25mm		
□ コード黒	Black code	1
φ0.4mm		
φ0.6mm		
φ0.8mm		
□ コード赤	Red code	1
φ0.8mm		
□ 黒チューブ	Black tube	1
φ1.2mm		
□ クリアチューブ 黄	Yellow clear tube	1
φ1.1mm		

VACUUM PARTS

□ V1	ウィンドシールド	Wind shield	1
□ V2	サイドウィンドウ(左)	Side window L	1
□ V3	サイドウィンドウ(右)	Side window R	1
□ V4	ヘッドライトカバー(左)	Head light cover L	1
□ V5	ヘッドライトカバー(右)	Head light cover R	1


□ 熱収縮チューブ 黒	Heat shrinkable tube Black	1
φ1.5mm		
□ 熱収縮チューブ 青	Heat shrinkable tube Blue	1
φ2.5mm		
□ メッシュホース	Mesh hose	1
φ1.8mm		
□ スポンジシート	Sponge sheet	1
□ クリアシート	Clear sheet	1
□ ヘッドライトレンズ	Head light lens	4
□ ダンパースプリング	Damper spring	4
□ スプリング	Spring	8
□ 磁石	Magnet	4
□ リボン赤	Ribbon Red	1
□ シートベルトセット	Seat belt set	1
□ フロントタイヤ	Front tire	2
□ リヤタイヤ	Rear tire	2
□ エッチング	Photo etched plate	1
φ0.15mm		
φ0.3mm		
□ デカール	Decal	2
□ カuttingシート	Cutting sheet	1
□ UVプリントベルト	UV Print belt	1

Color table

(注) この説明書ではGunze産業(GSIクレオス)のMr Colorを使用しています。notice. The color, using on this instruction is Mr.color, from GUNZE SANGYO(GSI CREOS).


1	白	White	43	ウッドブラウン	Wood brown
3	赤	Red	47	クリアレッド	Clear red
4	黄	Yellow	49	クリアオレンジ	Clear orange
5	青	Blue	61	焼鉄色	Burnt iron
6	緑	Green	66	デイトナグリーン	Daytona Green
8	シルバー	Silver	92	半ツヤ黒	Semi gloss black
28	黒鉄色	Steel			

8+9	or	シャンパンゴールド	Original color
59	+	173	or
		マツダ787Bレナウン	Fluorescent Orange
		蛍光オレンジ	
		Zero paints	
		ZP-1203	
		マツダ787Bレナウン	
		蛍光オレンジ	
		Mazda787B Renown	
		Fluorescent Orange	



Heat shrinkable tube (Blue)
取付けた後に熱を加えて下さい。
Please heat the tube after attached.


- < Piping >
- Red code ϕ 0.8mm
 - Black code ϕ 0.4mm
 - Brass wire ϕ 0.8mm + Mesh hose ϕ 1.8mm
 - Yellow clear tube ϕ 1.1mm



< Piping >

- Brass wire ϕ 0.8mm + Mesh hose ϕ 1.8mm





反対側も同様に取付けます。
Please assemble the other side also as shown.



スポンジシート Sponge sheet
詳しくは別紙を参照して下さい。
For details, please refer to the attached sheet.

接着しません。
Do no fix.

* お手持ちの資料を参考に
取付けてください。
Please refer to the material
which you have.



- < Piping >
- Brass wire $\phi 0.8\text{mm}$ + Mesh hose $\phi 1.8\text{mm}$
 - Nickel silver wire $\phi 0.4\text{mm}$ + Yellow clear tube $\phi 1.1\text{mm}$
 - Nickel silver wire $\phi 0.4\text{mm}$ + Black code $\phi 0.6\text{mm}$

