

1/24 Scale Multi-Material Kit

P68



'68 Nurburgring

#7 F.Gardner / R.Attwood

Qualifying

#7 F.Gardner / R.Attwood

#8 P.Rodriguez / C.Irwin

INSTRUCTIONS

5-22-23 Hokima, Adachi-ku, Tokyo 121-0064

Phone: 81-3-5851-2522 Fax: 81-3-5851-2524

URL: <http://www.modelfactoryhiro.com>

E-mail: cus@modelfactoryhiro.com

MFH
Model Factory Hiro

Parts List

TURNED PARTS

☐ T1	フロントホイールリム	Front wheel rim	2
☐ T2	リアホイールリム	Rear wheel rim	2
☐ T3	ヘッドライトリム	Head light rim	2
☐ T4	ファンネル	Funnel	8
☐ T5	ダンパー A	Damper A	4
☐ T6	ダンパー B	Damper B	4
☐ T7	エキゾーストエンド A	Exhaust end A	1
☐ T8	エキゾーストエンド B	Exhaust end B	1

CLEAR PARTS

☐ C1	ヘッドライトバルブ	Head light bulb	2
-----------------------------	-----------	-----------------	---

VACUUM PARTS

☐ V1	ウインドシールド	Wind shield	1
☐ V2	サイドウインドウ	Side window	1
	左右各 1	Right and left each 1	
☐ V3	リアウインドウ	Rear window	1
☐ V4	ヘッドライトカバー	Head light cover	1
	左右各 1	Right and left each 1	
☐ V5	ヘッドライトレンズ	Head light lens	1

OTHERS

☐	フロントタイヤ	Front tire	2
☐	リアタイヤ	Rear tire	2
☐	スペアタイヤ	Spare tire	2
☐	洋白線	Nickel silver line	
	φ0.5mm		1
	φ0.8mm		1
	φ1.0mm		1
☐	プラグコード	Pulg cord	
	φ0.4mm		1
	φ0.6mm		1
	φ0.8mm		1
☐	黒チューブ	Black tube	1
☐	クリアチューブ	Clear tube	1
☐	メッシュホース	Mesh hose	1
☐	マイクロテープ	Micro tape	1
☐	クリアシート	Clear sheet	1
☐	ファンネルメッシュ	Funnel mesh	8
☐	スプリング	Spring	4
☐	黒ネジ	Black screw	9
☐	クリスタルレンズ	Crystal lens	
	φ3.0mm クリア	Clear	2
	φ3.0mm 赤	Red	2
	φ2.5mm クリア	Clear	2
☐	シートベルトセット	Seat belt set	1
☐	エッチング	Photo etched plate	1
☐	デカール	Decal	2

デカールはファイル等に入れて別途に保存して下さい。
デカールに白い粉末が付いている物がありますが、品質には問題ありません。
Preserve decals in other files for keep their condition.
Even if white powder is attached to decals, there is no problem.

注意

本製品は、中学生以上を対象とした組立てキットです。
このキットには、尖った部品や小さな部品が含まれています。
子供の誤飲や怪我、又ビニール袋による窒息などの事故にご注意ください。
塗料、工具、接着剤等は、説明書に従い正しくお使い下さい。

CAUTION

This kit is intended for over 16 years old.
Small parts and sharp parts are included, so keep away from reach of children.
Read carefully each instruction before use tools, cutter, adhesive, etc.

Color table


notice. The color, using on this instruction
is Mr.color, from GUNZE SANGYO(GSI CREOS).

(注) この説明書ではグンゼ産業(GSIクレオス)の
Mr Colorを使用しています。

☐ 磨き出し	Polish	☐ ツヤ消し黒	Flat black
☐ 赤	Red	☐ クリアーオレンジ	Clear orange
☐ シルバー	Silver	☐ ツヤ消し白	Flat white
☐ ゴールド	Gold	☐ 半ツヤ黒	Semi gloss black
☐ 黒鉄色	Steel		



組み立て前に十分に仮組みを行って下さい。 Do carefully a temporary assembling.

1



2



の部分を切り取ります。
Cut away the marked area



3


()内は反対側のパーツ番号です。
Numbers inside () are the other
side's parts number
反対側も同様に取付けます。
Please assemble the other
side also as shown.

の部分を切り取ります。
Cut away the marked area




4

<Piping>




Plug cord $\phi 0.4\text{mm}$
Clear tube


5



6




7




8



9




10




11

<Piping>

Plug cord $\phi 0.6\text{mm}$

12

2個作ります。
Make 2 each折り曲げガイド
<Actual size>Nickel silver line
 $\phi 1.0\text{mm}$ L=12.0mm


T5

Damper
spring

T6

()内は反対側のバネ番号です。
Numbers inside () are the other side's parts number
反対側も同様に取付けます。
Please assemble the other side also as shown.

13



Brake disc

4個作ります。
Make 4 each

E81

E83

E82


E82

E83


E81

()内は反対側のバネ番号です。
Numbers inside () are the other side's parts number
反対側も同様に取付けます。
Please assemble the other side also as shown.

14




■の部分をはかります。
Cut away the marked area




Nickel silver line $\phi 1.0\text{mm}$
L=2.0mm

15


<Piping>




16



17




18




19

<Piping>




- Mesh hose
- Plug cord $\phi 0.4\text{mm}$
- Plug cord $\phi 0.6\text{mm}$
- Plug cord $\phi 0.8\text{mm}$
- E9

20



21

2個作ります。
Make 2 each




22

()内は反対側のパーツ番号です。
Numbers inside () are the other side's parts number


反対側も同様に取付けます。
Please assemble the other side also as shown.



23




24




25

■の部分を取り除きます。
Cut away the marked area




折り曲げガイド
<Actual size>




Nickel silver line
φ0.5mm L=5.0mm

26



■の部分を取り除きます。
Cut away the marked area

27




Window 型紙
paper pattern

原寸大
Actual size



28



29



洋白線を折り曲げる前にE41を
取付けて下さい。
Please attach E41 before
bending nickel silver line

折り曲げガイド
<Actual size>

Top view

Side view


Nickel silver line
φ 0.8mm L=30.0mm



図の様に取付けます。
Attach as shown



30



別途デカール使用
Extra decal use

