

1/24 scale Fulldetail Kit

XJR-9 LM


Ver.A : 1988 LM #1 M. Brundle / J. Nielsen
 #2 J. Lammers / A. Wallace / J. Dumfries
 #3 H. Pescarolo / J. Watson / R. Boesel
 #21 D. Sullivan / D. Jones / P. Cobb
 #22 D. Daly / K. Cogan / L. Perkins

Ver.B : 1989 LM #3 D. Jones / J. Kline / D. Daly
 #4 A. Ferté / M. Ferté / E. Salazar

DECAL GUIDE

Ver.A 1988 LM

○内は反対側のデカール番号です。
 Numbers inside () are the opposite decal number.




ボディカラー Body color

1 白 White

タミヤカラーズスプレー TAMIYA Color spray

TS-37 ラベンダー Lavender

黄色のデカールをさかいに塗り分けて下さい。
 Please paint body carefully using yellow decal(s)
 as guide for separation line.



No. 1:115
 No. 2:77
 No. 3:78


No. 21:80
 No. 22:79

Right side



Ver.B 1989 LM

○内は反対側のデカール番号です。
 Numbers inside () are the opposite decal number.




ボディカラー Body color

1 白 White

タミヤカラーズスプレー TAMIYA Color spray

TS-37 ラベンダー Lavender


黄色のデカールをさかいに塗り分けて下さい。
 Please paint body carefully using yellow decal(s)
 as guide for separation line.



※裏表紙を参照して下さい。

For details, please refer to back of sheet.

Right side



- 組立て前に十分に仮組みを行って下さい。
 - メタルパーツは変形している場合がありますが変形を調整しながら組立てを行って下さい。調整の際、多少の曲げは可能ですが破損にはご注意ください。
 - レジンパーツの調整については、ドライヤー等で温めながら破損に注意しゆっくり行って下さい。
 - 組立ての際、削り合わせ等が必要な部分もありますのでご注意ください。
 - メタルパーツはバリやパーティングライン等を処理した後に、プライマーサフェーサー等で下地処理を行って下さい。
 - レジンパーツは組立て、塗装前に離型剤クリーナー等で洗浄して下さい。
 - 組立てには瞬間接着剤やエポキシ系ボンドをご使用下さい。
 - デカールはファイル等に入れ、高温多湿を避けて保存して下さい。
- 本製品は、中級者以上を対象とした組立てキットです。
このキットには、尖った部品や小さな部品が含まれています。
子供の誤飲や怪我、又ビニール袋による窒息などの事故にご注意ください。
塗料、工具、接着剤等は、説明書に従い正しくお使い下さい。

- Please try temporarily constructing the kit before applying any adhesives.
- Metal parts may be slightly out of shape when first taken out of the box. You can restore the shape by carefully bending the part, but take caution as overexerting the part will cause it to snap.
- You can change the shape of the resin casting parts by applying heat (eg. using a dryer), but please be careful of damaging the part.
- Please be aware that some parts may have to be altered by cutting before they can fit together.
- After blur/parting lines have been removed from metal parts, please apply under coating (eg. primer surfacer) before continuing.
- Please clean resin parts (eg. using releasing agent) before applying color.
- Please use super glue or epoxy resin when building the kit.
- Protect decals by keeping them in dry and cool place inside a folder/file holder.
- This kit is intended for ages 16 and over. Please keep out of reach from children as kit contains many small/sharp parts. Please read instructions carefully before applying colour/adhesives/alteration of parts etc.

PARTS LIST

VACUUM PARTS

□ V1	ヘッドライトカバー(左)	Head light cover L	1
□ V2	ヘッドライトカバー(右)	Head light cover R	1
□ V3	ウィンドシールド	Wind shield	1
□ V4	サイドウィンドウ(左)	Side window L	1
□ V5	サイドウィンドウ(右)	Side window R	1

CLEAR PARTS

□ C1	タンク	Tank	1
□ C2	テールライト A	Tail light A	1
□ C3	テールライト B	Tail light B	2
□ C1	ヘッドライト	Head light	4

OTHERS

□ 黒ネジ	Black screw	18
φ 1.4mm × 3.0mm		
φ 2.0mm × 6.0mm		
□ 六角ナット	Hexagon nut	4
□ フラットリベット	Flat rivet	3
□ 洋白線	Nickel silver wire	1
□ スプリング	Spring	1
□ フロントタイヤ	Front tire	2
□ リアタイヤ	Rear tire	2
□ シートベルト	Seat belt	1
□ エッチング	Photo etched plate	1
□ デカール	Decal	2
□ タイヤデカール	Tire Decal	1

Color table


(注) この説明書ではゲンゼ産業(GSIクレオス)の Mr Colorを使用しています。
notice: The color, using on this instruction is Mr.color, from GUNZE SANGYO(GSI CREOS).






0	磨き出し	Polish
1	白	White
3	赤	Red
8	シルバー	Silver
9	ゴールド	Gold
14	ネイビーブルー	Navy blue
26	黒鉄色	Steel
33	ツヤ消し黒	Flat black
34	スカイブルー	Sky blue
47	クリアレッド	Clear red
48	クリアイエロー	Clear yellow






49	クリアオレンジ	Clear orange
50	クリアブルー	Clear blue
51	黄橙色	Orange
51	焼鉄色	Burnt iron
62	ツヤ消し白	Flat white
67	紫	Purple
75	メタリックレッド	Metallic red
76	メタリックブルー	Metallic blue
92	半ツヤ黒	Semi gloss black
131	クリアグリーン	Clear green
131	23 + 67	

タミヤカラーズスプレー	TAMIYA Color spray
TS-37 ラベンダー	Lavender
TS-43 レーシンググリーン	Racing green
B ボディーカラー	Body color









1	白	White
or		
TS-37	ラベンダー	Lavender









6



7



反対側も同様に取り付けます。
Please assemble the other side
also as shown.


ver.A #21.22
ver.B #3

ver.A #1
#2
#3
ver.B #4


ver.A
M132





ver.B
M142

8



9





型紙 Pattern

Decal-32




Ver.B(1989 LM)でDecal-32をカットする型紙としてコピーしてご利用ください。

Please use it as a cutting pattern for Decal-38 Ver.B(1989 LM) only.




TIRE DECAL




FRONT TIRE



REAR TIRE



下図をコピーしてウインドシールドのマスキングにお使い下さい。 Please make photocopy of below image to use an masking.



- ① V3の外側に"Outside Masking guide R"と"Outside Masking guide L"を貼り付けます。
- ② ①をガイドに、V3の内側に"Inside Masking R"と"Inside Masking L"を貼り、②で塗装します。
- 1) apply "Outside Masking guide R" and "Outside Masking guide L" to the outside edges of V3.
- 2) on the reverse side, apply "Inside Masking R" and "Inside Masking L" using the previous appliend masking as a guideline, and proceed to color the interior of V3 with ②.