

1/12 scale Fulldetail Kit

K815

RA300

1967 Rd.9 Italian GP - - - **Winner**

#14 John Surtees

1967 Rd.10 U.S. GP - - - **Ret.**

#3 John Surtees

MFH
Model Factory Hiro

2-3-8 Higashihokima, Adachi-ku, Tokyo 121-0063
Phone: 81-3-5851-2522 Fax: 81-3-5851-2524

URL: <https://www.modelfactoryhiro.com/>
E-mail: cus@modelfactoryhiro.com

注意

- 組立て前に十分に仮組みを行って下さい。
- メタルパーツは変形している場合がありますが変形を調整しながら組立てを行って下さい。調整の際、多少の曲げは可能ですが破損にはご注意ください。
- レジンパーツの調整については、ドライヤー等で温めながら破損に注意しゆっくり行って下さい。
- 組立ての際、削り合わせ等が必要な部分もありますのでご注意ください。
- メタルパーツはバリやパティングライン等を処理した後に、プライマーサフェーサー等で下地処理を行って下さい。
- レジンパーツは組立て、塗装前に離型剤クリーナー等で洗浄して下さい。
- 組立てには瞬間接着剤やエポキシ系ボンドをご使用下さい。
- デカールはファイル等に入れ、高温多湿を避けて保存して下さい。
- 本製品は、中級者以上を対象とした組立てキットです。このキットには、尖った部品や小さな部品が含まれています。子供の誤飲や怪我、又はビニール袋による窒息などの事故にご注意ください。塗料、工具、接着剤等は、説明書に従い正しくお使い下さい。
- デカールを保管する際、複数のデカールの印刷面同士を保護紙無しで直接重ねること、またデカールの印刷面と別のデカールの裏面とを直接重ねる保存は避けてください。
- デカール保護紙を挟んだ状態であっても、重いものをのせたりして圧力をかけて保存するのは避けてください。また、極端に湿度が高い環境での保存は避けてください。
- デカールは柔軟性を持たせるため、印刷面がデリケートです。上記のような保存を行うと、印刷面がダメージを受ける場合があります。
- デカール保護紙をはがした際、表面に保護紙と接触していたことによる微細な跡(ツヤの変化)が残る場合があります。この跡は水に浸けてモデルに貼った後はあまり目立たなくなります。

CAUTION

- Please try temporarily constructing the kit before applying any adhesives.
- Metal parts may be slightly out of shape when first taken out of the box. You can restore the shape by carefully bending the part, but take caution as overexerting the part will cause it to snap.
- You can change the shape of the resin casting parts by applying heat (eg. using a dryer), but please be careful of damaging the part.
- Please be aware that some parts may have to be altered by cutting before they can fit together.
- After blur/parting lines have been removed from metal parts, please apply under coating (eg. primer surfaces) before continuing.
- Please clean resin parts (eg. using releasing agent) before applying color.
- Please use super glue or epoxy resin when building the kit.
- Protect decals by keeping them in dry and cool place inside a folder/file holder.
- This kit is intended for ages 16 and over. Please keep out of reach from children as kit contains many small/sharp parts.
- Please read instructions carefully before applying colour/adhesives/alteration of parts etc.
- When storing decals, please refrain from stacking decals together/on top of each other without placing protective paper in between decal sheets.
- Refrain from applying weight/pressure or sandwiching decals between objects when storing decals. refrain from leaving decals in high moisture areas while storing.
- The decals used in our kits have a delicate finish in order to preserve flexibility. The surface layer may become damaged over time if the above steps are not followed.
- When removing protective paper, sometimes traces will remain on the clear coat surface. In most cases, the trace will stand out less after soaking the decals in water and applying them to the model.

PARTS LIST

TURNED PARTS

□ T1 フロントホイールリム	Front wheel rim	2
□ T2 リアホイールリム	Rear wheel rim	2
□ T3 ファンネル	Funnel	12

VACUUM PARTS

□ V1 ウインドシールド大	Wind shield-L	1
□ V2 ウインドシールド小	Wind shield-S	1

OTHERS

□ 黒ネジ	Black screw	19
φ1.4mm×3.0mm		2
φ1.4mm×6.0mm		2
φ2.0mm×6.0mm		3
φ2.0mm×8.0mm		4
□ ナット	Nut	4
□ 洋白線	Nickel silver wire	2
φ0.5mm		1
φ1.0mm		1
□ 糸ハンダ	Wire solder	1
□ プラグコード(黒)	Black cord	1
φ0.3mm		1
φ0.6mm		1
φ0.8mm		1
□ プラグコード(白) φ0.6mm	White cord φ0.6mm	1
□ プラグコード(赤) φ0.6mm	Red cord φ0.6mm	1
□ 黒チューブ	Black tube	1
φ1.2mm		1
φ1.6mm		1
φ1.8mm		1
□ クリアチューブ	Clear tube φ1.1mm	1
□ クリアチューブ(黄)	Clear tube(yellow)	1

□ 熱収縮チューブ	Heat shrinkable tube	1
φ2.5mm		1
φ3.0mm		1
□ ステンレスパイプ	Stainless pipe	2
φ2.0mm×82.4mm		2
φ2.0mm×48.0mm		4
φ4.3mm×10.0mm		2
φ6.0mm×7.0mm		1
□ 平リベット	Flat rivet	1
□ マイナスリベット	Minus rivet	1
□ スプリング	Spring	2
φ6.0mm L=17.0mm		2
φ6.0mm L=14.0mm		4
□ 引きばね	Pull spring	1
□ メーターガラス大	Meter glass-L	4
□ メーターガラス小	Meter glass-S	1
□ ゴムシート	Rubber sheet	1
□ メッシュ	Mesh	1
□ シートベルトセット	Seat belt set	1
□ 両面テープ	Adhesive tape	1
□ フロントタイヤ	Front tire	2
□ リヤタイヤ	Rear tire	2
□ エッチング	Photo etched plate	2
□ デカール	Decal	1

Color table


(注) この説明書ではグンゼ産業(GSIクレオス)のMr Colorを使用しています。

Notice: Color reference used in this instruction is based on the Mr Color series from Gunze Sangyo (GSI CREOS)


0 磨き出し	Polish
3 赤	Red
8 シルバー	Silver
9 ゴールド	Gold
28 黒鉄色	Steel

33 ツヤ消し黒	Wood brown
41 レッドブラウン	Red brown
92 半ツヤ黒	Semi gloss black
316 ホワイトFS17875	SWhite FS17875
METAL COLOR	
219 ブラス	Blass


1




2



3



4










9

Italian GP only


Nickel silver wire
φ 0.5mm × 3.0mm原寸大
Actual Size

< Piping >

White cord φ 0.6mm
Clear tube (Yellow)




10




15


Side view




16




17





18



Right side





19



2個作ります。 Make 2 each.


20




21

M178 28 + 9


M179 28 + 9





DECAL GUIDE

*Rd.9 Italian GP
J.Surtees*



*Rd.10 U.S. GP
J.Surtees*

