

1/12 scale Fulldetail Kit

K818

333SP

1998 Daytona 24hours Winner

#30 G.Moretti / A.Luyendyk / M.Baldi / D.Theys

MFH
Model Factory Hiro

2-3-8 Higashihokima, Adachi-ku, Tokyo 121-0063

Phone: 81-3-5851-2522 Fax: 81-3-5851-2524

URL: <https://www.modelfactoryhiro.com/>

E-mail: cus@modelfactoryhiro.com

注意

- 組立て前に十分に仮組みを行って下さい。
- メタルパーツは変形している場合がありますが変形を調整しながら組立てを行って下さい。調整の際、多少の曲げは可能ですが破損にはご注意ください。
- レジンパーツの調整については、ドライヤー等で温めながら破損に注意しゆっくり行って下さい。
- 組立ての際、削り合わせ等が必要な部分もありますのでご注意ください。
- メタルパーツはバリやパーティングライン等を処理した後に、プライマーサフェーサー等で下地処理を行って下さい。
- レジンパーツは組立て、塗装前に離型剤クリーナー等で洗浄して下さい。
- 組立てには瞬間接着剤やエポキシ系ボンドをご使用下さい。
- デカールはファイル等に入れ、高温多湿を避けて保存して下さい。
- 本製品は、中級者以上を対象とした組立てキットです。このキットには、尖った部品や小さな部品が含まれています。子供の誤飲や怪我、又ビニール袋による窒息などの事故にご注意ください。塗料、工具、接着剤等は、説明書に従い正しくお使い下さい。
- デカールを保管する際、複数のデカールの印刷面同士を保護紙無しで直接重ねること、またデカールの印刷面と別のデカールの裏面とを直接触れて重ねる保存は避けてください。
- デカール保護紙を挟んだ状態であっても、重いものをのせたりして圧力をかけて保存するのは避けてください。また、極端に湿度が高い環境での保存は避けてください。
- デカールは柔軟性を持たせるため、印刷面がデリケートです。上記のような保存を行うと、印刷面がダメージを受ける場合があります。
- デカール保護紙をはがした際、表面に保護紙と接触していたことによる微細な跡(ツヤの変化)が残る場合があります。この跡は水に浸けてモデルに貼った後はあまり目立たなくなります。

CAUTION

- Please try temporarily constructing the kit before applying any adhesives.
- Metal parts may be slightly out of shape when first taken out of the box. You can restore the shape by carefully bending the part, but take caution as overexerting the part will cause it to snap.
- You can change the shape of the resin casting parts by applying heat (eg. using a dryer), but please be careful of damaging the part.
- Please be aware that some parts may have to be altered by cutting before they can fit together.
- After blur/parting lines have been removed from metal parts, please apply under coating (eg. primer surfacer) before continuing.
- Please clean resin parts (eg. using releasing agent) before applying color.
- Please use super glue or epoxy resin when building the kit.
- Protect decals by keeping them in dry and cool place inside a folder/file holder.
- This kit is intended for ages 16 and over. Please keep out of reach from children as kit contains many small/sharp parts.
- Please read instructions carefully before applying colour/adhesives/alteration of parts etc.
- When storing decals, please refrain from stacking decals together/on top of each other without placing protective paper in between decal sheets.
- Refrain from applying weight/pressure or sandwiching decals between objects when storing decals. refrain from leaving decals in high moisture areas while storing.
- The decals used in our kits have a delicate finish in order to preserve flexibility. The surface layer may become damaged over time if the above steps are not followed.
- When removing protective paper, sometimes traces will remain on the clear coat surface. In most cases, the trace will stand out less after soaking the decals in water and applying them to the model.

PARTS LIST

TURNED PARTS

□ T1	フロントホイールリム	Front wheel rim	2
□ T2	リアホイールリム	Rear wheel rim	2
□ T3	シャフト	Shaft	4
□ T4	ホイールナット(黒)	Wheel nut black	2
□ T5	ホイールナット(金)	Wheel nut gold	2

CLEAR PARTS

□ C1 ~ C9

VACUUM PARTS

□ V1 ~ V3

RUBBER PARTS

□ G1 ~ G3

OTHERS

□ 黒ネジ	Black screw	4
φ1.4mm×3.0mm		2
φ2.0mm×4.0mm		9
φ2.0mm×6.0mm		
□ 洋白線	Nickel silver wire	1
φ0.5mm		1
φ1.0mm		1
□ ステンレスパイプ	Stainless pipe	1
φ1.0mm×50.0mm		2
φ1.0mm×20.2mm		1
φ1.5mm×10.0mm		
□ ブラグコード(黒)	Black cord	1
φ0.3mm		1
φ0.6mm		1
φ0.8mm		1
□ シルバーワイヤーコード	Silver wire cord	1
□ 黒チューブ	Black tube	1
φ1.2mm		1
φ1.6mm		

□ 熱収縮チューブ	Heat shrinkable tube	1
φ3.0mm		1
φ4.0mm		1
□ クリアチューブ(黄)	Clear tube Yellow	1
□ 平リベット	Flat rivet	12
□ 引きばね	Pull spring	9
□ スプリング(大)	Spring-L	2
□ スプリング(小)	Spring-S	2
□ クリアシート	Clear sheet	1
□ ゴムシート	Rubber sheet	1
□ アルミシート	Aluminium sheet	1
□ 耐熱シート	Embossed sticker	1
□ シートベルトセット	Seat belt set	1
□ 両面テープ	Adhesive tape	1
□ フロントタイヤ	Front tire	2
□ リヤタイヤ	Rear tire	2
□ エッチング	Photo etched plate	2
□ デカール	Decal	4
□ マスキングデカール	Masking decal	1

Color table


(注) この説明書ではグンゼ産業(GSIクレオス)のMr Colorを使用しています。
Notice: Color reference used in this instruction is based on the Mr Color series from Gunze Sangyo (GSI CREOS)

0	磨き出し	Polish
1	白	White
3	赤	Red
8	シルバー	Silver
9	ゴールド	Gold
10	銅	Copper
27	機体内部色	Interior green
28	黒鉄色	Steel

47	クリアレッド	Clear red
49	クリアオレンジ	Clear orange
58	黄橙色	Orange yellow
92	半ツヤ黒	Semi gloss black
138	クリアグリーン	Clear green
158	スーパーイタリアンレッド	Super Italian Red

8 + 9	シャンパンゴールド	
or		
LP71	TAMIYA Lacquer paint	
	CHAMPAGNE GOLD	

1



How to use masking decal

水転写デカルと同じ要領で水に浸し台紙からはがします。水に浸しすぎるとシワになりやすいので台紙から動きだしたら水から上げてください。
Prepare in same fashion as water slide decal by soaking in water. Refrain from leaving in water for an extended period of time as wrinkles will form - remove from water once decal can be slid off backing paper.

塗装したいパーツの必要な部分にのせ、極らない様気をつけて密着させます。その後乾燥させます。水分が多く残っていると塗装時シワになり浮き上がってきますので注意してください。Apply decal onto parts that need to be coloured carefully and let it dry completely.

If wet the masking decal may balloon up and deform during painting stage.

黒鉄色 28 を薄く吹き付けます。

塗装後、すぐにマスキングデカルをはがします。


塗料が完全に硬化してしまうとがしにくくなります。

はがれなくなった時はマスキングテープをデカルに軽く貼ってはがして下さい。


Apply Steel colour 28 by lightly airbrushing part.

Once colouring has been completed remove masking decal immediately. Once paint dries it will be difficult to remove the masking - should this become a problem please apply masking tape on top of masking decal lightly and peel tape off along with masking.


2



3





4




5

seat belt A



2個作ります。Make 2 each.





< Piping >

Black cord
 $\phi 0.8\text{mm}$ 

6







9

< Piping >



Black cord $\phi 0.6\text{mm}$
Silver wire cord



10








11




12

18





15

M109
92


M52 8

M26 8

M42 8

M53 8

M129 8

Heat shrinkable tube $\phi 4.0\text{mm}$

+ E69

M186



< Piping >

- Black cord $\phi 0.6\text{mm}$
- Black cord $\phi 0.8\text{mm}$
- Black tube $\phi 1.2\text{mm}$
- Clear tube yellow
- Silver wire cord


Black cord $\phi 0.6\text{mm}$

コードの被膜を先端から25mm程
剥いで下さい。
Please remove 25mm of wire jacket
from the tip of the wire only.

M186

Section
19

16

Black screw
 $\phi 2.0 \times 6.0\text{mm}$ Black screw
 $\phi 2.0 \times 6.0\text{mm}$

Embossed sticker

M206

E22

M206


M216 (L)
M217 (R)

92


CD31 (L)
CD30 (R)CD29 (L)
CD28 (R)

反対側も同様に取付けます。
Please assemble the other side
also as shown.


Spacer M115

Black screw
 $\phi 1.4 \times 3.0\text{mm}$ 




17



18




19





21

E29 (R), E41 (L)




< Piping >

Black cord $\phi 0.8\text{mm}$ 

22



Clear sheet

原寸大
Actual SizeDrill hole
 $\phi 0.3\text{mm}$ Drill hole
 $\phi 2.5\text{mm}$ Drill hole
 $\phi 0.8\text{mm}$ 

Clear sheet

M89 3

M202

RE26 (L)
RE27 (R) 158反対側も同様に取り付けます。
Please assemble the other side
also as shown.Black screw
 $\phi 2.0 \times 4.0\text{mm}$ Black screw
 $\phi 2.0 \times 6.0\text{mm}$ Black screw
 $\phi 2.0 \times 6.0\text{mm}$ Black cord
 $\phi 0.3\text{mm}$



Cutaway view

6.0mm

Rubber sheet

原寸大 Actual Size

35.0mm

反対側も同様に取り付けます。
Please assemble the other side also as shown.

24

M243 (L)
M242 (R)
92

M140
8

RE1
158

RE25
158

M204

V1

RE39 (L)
RE38 (R)
158

M205

E56

M205

Option

RE41 (L)
RE40 (R)
158

Decal-44

V2 (L)
V3 (R)

M204

M204

M204

E45 (L)
E44 (R)
92

M167
8

M176
0

M206

C3

Bend
E54

C1

M166 (L)
M165 (R)
92

C2

C4

E58

M204

Flat rivet

Flat rivet

M204

E58

M171
8

E58

M204

M171
8

RE14
92


RE7
92

C7
47

RE28 (L)
RE29 (R)
92


反対側も同様に取り付けます。
Please assemble the other side also as shown.


反対側も同様に取り付けます。
Please assemble the other side also as shown.



DECAL GUIDE

1998 Daytona 24 hours Winner
#30 G. Moretti/A. Luyendyk/M. Baldi/D. Theys



型紙 **Pattern****14**


アルミシートをカットするための型紙としてご利用ください。
Cutting pattern for Aluminium sheet.



原寸大 Actual Size

16

耐熱シートをカットするための型紙としてご利用ください。
Cutting pattern for Embossed sticker.



原寸大 Actual Size