

1/12 scale Fulldetail Kit

K822

Lotus Type 88B

#11 E.de Angelis

#12 N.Mansell

MFH
Model Factory Hiro

2-3-8 Higashihokima, Adachi-ku, Tokyo 121-0063

Phone:81-3-5851-2522 Fax:81-3-5851-2524

URL:https://www.modelfactoryhiro.com/

E-mail:cus@modelfactoryhiro.com



注意

- 組立て前に十分に仮組みを行って下さい。
- メタルパーツは変形している場合がありますが変形を調整しながら組立てを行って下さい。調整の際、多少の曲げは可能ですが破損にはご注意ください。
- レジンパーツの調整については、ドライヤー等で温めながら破損に注意しゆっくり行って下さい。
- 組立ての際、削り合わせ等が必要な部分もありますのでご注意ください。
- メタルパーツはバリやパテングライン等を処理した後に、プライマーサフェーサー等で下地処理を行って下さい。
- レジンパーツは組立て、塗装前に脱型剤クリーナー等で洗浄して下さい。
- 組立てには瞬間接着剤やエポキシ系ボンドをご使用下さい。
- デカールはファイル等に入れ、高温多湿を避けて保存して下さい。
- 本製品は、中級者以上を対象とした組立てキットです。このキットには、尖った部品や小さな部品が含まれています。子供の誤飲や怪我、又はビニール袋による窒息などの事故にご注意ください。塗料、工具、接着剤等は、説明書に従い正しくお使い下さい。
- デカールを保管する際、複数のデカールの印刷面同士を保護紙無しで直接重ねること、またデカールの印刷面と別のデカールの裏面とを直接重ねる保存は避けてください。
- デカール保護紙を挟んだ状態であっても、重いものをのせたりして圧力をかけて保存するのは避けてください。また、極端に湿度が高い環境での保存は避けてください。
- デカールは柔軟性を高めるため、印刷面がデリケートです。上記のような保存を行うと、印刷面がダメージを受ける場合があります。
- デカール保護紙をはがした際、表面に保護紙と接触していたことによる微細な跡(ツヤの変化)が残る場合があります。この跡は水に浸けてモデルに貼った後はあまり目立たなくなります。

CAUTION

- Please try temporarily constructing the kit before applying any adhesives.
- Metal parts may be slightly out of shape when first taken out of the box. You can restore the shape by carefully bending the part, but take caution as overexerting the part will cause it to snap.
- You can change the shape of the resin casting parts by applying heat (eg. using a dryer), but please be careful of damaging the part.
- Please be aware that some parts may have to be altered by cutting before they can fit together.
- After blur/parting lines have been removed from metal parts, please apply under coating (eg. primer surfacer) before continuing.
- Please clean resin parts (eg. using releasing agent) before applying color.
- Please use super glue or epoxy resin when building the kit.
- Protect decals by keeping them in dry and cool place inside a folder/file holder.
- This kit is intended for ages 16 and over. Please keep out of reach from children as kit contains many small/sharp parts.
- Please read instructions carefully before applying colour/adhesives/altercation of parts etc.
- When storing decals, please refrain from stacking decals together/on top of each other without placing protective paper in between decal sheets.
- Refrain from applying weight/pressure or sandwiching decals between objects when storing decals. refrain from leaving decals in high moisture areas while storing.
- The decals used in our kits have a delicate finish in order to preserve flexibility. The surface layer may become damaged over time if the above steps are not followed.
- When removing protective paper, sometimes traces will remain on the clear coat surface. In most cases, the trace will stand out less after soaking the decals in water and applying them to the model.

PARTS LIST

TURNED PARTS

☐ T1	フロントホイール	Front wheel	2
☐ T2	リアホイール	Rear wheel	2
☐ T3	ファンネル	Funnel	8

CLEAR PARTS

☐ C1	ブレーキフルードカップ大	Brake fluid cup L	2
☐ C2	ブレーキフルードカップ小	Brake fluid cup S	1
☐ C3	リザーバータンク	Reservoir tank	1
☐ C4	テールライト	Tail light	1

LITHOGRAPHY PARTS

☐ L1	フロントダンパーA	Front damper A	2
☐ L2R	マフラーエンド右	Muffler end R	1
☐ L2L	マフラーエンド左	Muffler end L	1
☐ L3	リアダンパー	Rear damper	2
☐ L4	フロントダンパーB	Front damper B	2

VACUUM PARTS

☐ V1	ウインドシールド	Wind shield	1
-----------------------------	----------	-------------	---


RUBBER PARTS

☐ G1 ~ G2			
----------------------------------	--	--	--

OTHERS

☐ 黒ネジ	Black screw	22
φ1.4mm×3.0mm		1
φ2.0mm×6.0mm		1
φ2.0mm×8.0mm		4
φ2.0mm×10.0mm		4
☐ ナット	Nut	6
☐ リベット	Rivet	17
☐ 平リベット	Flat rivet	2
☐ T-ピン	T-Pin	2
☐ ステンレスパイプ	Stainless pipe	2
φ1.2mm×19.5mm		2
φ1.2mm×24.0mm		1
φ1.2mm×30.0mm		1
φ2.0mm×26.0mm		1
☐ クリアチューブ(黄)	Clear tube(yellow)	1
☐ 熱収縮チューブ	Heat shrinkable tube	1
☐ 黒チューブ	Black tube	1
φ1.2mm		1
φ1.4mm		1
φ1.6mm		1

☐ 洋白線	Nickel silver wire	1
φ0.5mm		1
φ1.0mm		1
φ1.5mm		1
☐ ブラグコード(黒)	Black cord	1
φ0.6mm		1
φ0.8mm		1
☐ ブラグコード(黄)	Yellow cord	1
☐ シルバーワイヤーコード	Silver wire cord	1
☐ スプリング	Spring	4
φ4.0×10.0mm		2
φ6.0×12.0mm		2
φ6.0×14.0mm		4
☐ 引きばね	Pull spring	4
☐ ファンネルメッシュ	Funnel mesh	8
☐ カッティングシート銀	Cutting sheet silver	1
☐ カッティングシート黒	Cutting sheet black	1
☐ スポンジシート	Sponge sheet	1
☐ メーターガラス大	Meter glass L	1
☐ メーターガラス小	Meter glass S	2
☐ シートベルトセット	Seat belt set	1
☐ 両面テープ	Adhesive tape	1
☐ フロントタイヤ	Front tire	2
☐ リヤタイヤ	Rear tire	2
☐ エッチング	Photo etched plate	2
☐ デカール	Decal	1
☐ カーボンデカール	Carbon decal	1




Color table

(注) この説明書ではグンゼ産業(GSIクレオス)のMr Colorを使用しています。
notice. The color, using on this instruction is Mr.color, from GUNZE SANGYO(GSI CREOS).


0	磨き出し	Polish
2	黒	Black
3	赤	Red
8	シルバー	Silver
9	ゴールド	Gold
11	ガルグレー	Light gull gray
28	黒鉄色	Steel

33	ツヤ消し黒	Flat Black
41	レッドブラウン	Red Brown
47	クリアーレッド	Clear red
61	焼鉄色	Burnt iron
66	デイトナグリーン	Bright green
92	半ツヤ黒	Semi gloss black


1




2





3




4




5



6




7




< Piping >

Silver cord


Section 10



11



12



13

Nickel silver wire
φ 0.5mm × 4.0mm

M147

M105

M13

E53

M146

C4

Black cord φ 0.8mm

M192

Black tube φ 1.2mm

M123

M109

92

M108

92

Select

M136

8

M89

M88

Rivet A2

M29

Rivet D

M148

E39

(E38)

28

Metal mesh hose

Sponge sheet

Spring

φ 3.5mm × 10.0mm

M254

28

L3

or

M230

8

T-Pin

M249

8

Nut

M87 (L)

M86 (R)

28

Stainless Pipe

φ 1.2 × 24.0mm

接着しません。

Do not fix.

M249

8

RE28 (L)

RE29 (R)

28

14

Cutting pattern

Sponge sheet

原寸大

Actual Size

L2L

61

RE36

61

Left side

RE33

61

RE35

61

RE32

61

RE37

61

L2R

61

Right side



RE34

61

M124



8

15




< Piping >

— Metal mesh hose



反対側も同様に取り付けます。
Please assemble the other side also as shown.


16



Option (TYPE-II)
RE24 (L)
RE25 (R) 2

E63 (L)
E62 (R) 2

Stainless Pipe
φ2.0 × 26.0mm



17

RE20
92

E81
92

Black screw
φ 1.4 × 3.0mm

Black screw
φ 1.4 × 3.0mm

接着しません。
Do not fix.
Rivet
M249 8

Stainless Pipe
φ 1.2 × 30.0mm

Rivet
M249 8

E54 + Decal-j

M9 92

Black screw
φ 1.4 × 3.0mm

Black screw
φ 1.4 × 3.0mm

M73
92

M74
92

Black screw
φ 1.4 × 3.0mm

M17
28

M18 28

Black screw
φ 1.4 × 3.0mm

Black screw
φ 1.4 × 3.0mm

Heat shrinkable
tube φ 3.0mm

E67 or E85

M125
0

M126
0

M127
0

M128
0

< Piping >

Black tube φ 1.6mm

Decal-d(R)
Decal-e(L)

Decal-23


M163
0

M163
0






M21
92

RE21 92

E81
92




21




22


Front wheel

2個作ります。
Make 2 each.

Rear wheel

2個作ります。
Make 2 each.


23



Drill Location Guide

原寸大 Actual Size

エッチングパーツ41,42,44,45に合わせて穴を開けリベットを差します。
Drill rivet holes using etching parts 41,42,44,45 as guide.



訂正 Correct




誤 False



正 True



DECAL GUIDE



Option decal

TYPE-I Norwich Airport



TYPE-II Press Event

