

1/43 ORIGINAL FD-KIT SERIES No.001

1/43 scale Multimedia kit

DELTA WING

LM2012



組立説明図 ASSEMBLY INSTRUCTIONS

製作上の注意

- ・組立には、瞬間接着剤、エポキシ系ボンドをご使用下さい。
- ・メタルパーツは、バリ、パーティングライン等処理した後、プライマー、ブラサフ等で下地処理をして下さい。
- ・各パーツの組立においては、入念に仮組みを行ってから接着して下さい。
組立には、十分な削り合わせ等が必要な部分もありますので、十分ご注意ください。




CAUTION

- ・ Read carefully and understand all instructions fully before assembly.
- ・ Take extra care when using sharp tools to avoid injuries.
- ・ When using paint and cement (not included) read and follow their instructions.
- ・ Use epoxy or CA glue only.
- ・ Keep away from reach of children.
- ・ Model for collectors. Not suitable for under 18 years old.
- ・ Replacement available within one year for missing and sub-standard parts only while stock last.

組み立て説明 ASSEMBLY

●コクピットの組立 ●COCKPIT ASSEMBLY




●タイヤ、ホイールの組立 ●TIRE & WHEEL ASSEMBLY

*E01をM03とM04で挟みプレス加工する。
* Carry out press processing on both sides of E01 by M03 and M04.

*E02をM05とM06で挟みプレス加工する。
* Carry out press processing on both sides of E02 by M05 and M06.

[FRONT]



*E03, E04は、スリットのモールドを内側に向けて取付ける。
* E03 and E04 turn the pattern of a slit inside, and it attaches.


*真鍮線は、フロントは、12mm、リアは、40mmカットして使用。

* The front part is used for a thin brass rod for 12 mm and the rear, cutting 40 mm.

[REAR]




●リアセクションの組立 ●REAR SECTION ASSEMBLY




FD43001 DELTAWING LM2012

- ボディパーツの取付
- BODY PARTS ASSEMBLY




DECAL GUIDE

※ ()内は反対側です。opposite side.




R: Resin parts PARTS DETAIL M: Metal parts



その他のパーツ OTHER PARTS

フロント タイヤ FRONT TYRE	X 2	洋白線 ALBATA ROD	X 1
リア タイヤ REAR TYRE	X 2	真鍮棒 THIN BRASS ROD	X 1
中ビス SCREW	X 3	バキュームパーツ VAC-FORMED PLASTIC	X 1

エッチング ETCHING PARTS



Paint guide

A BLACK	B SEMI GLOSS BLACK	C WHITE	D RED	E MATT BLACK
F SILVER	G GOLD			